

## **Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди ПРАТ «ДСР»**

**Приватне акціонерне товариство «ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ» (ПРАТ «ДСР»**, код ЄДРПОУ – 35855645, юридична адреса: 68607, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м Ізмаїл, вул. Судноремонтників, буд. 1. Адреса місцезнаходження об'єкту: 68607, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м Ізмаїл, вул. Судноремонтників, буд. 1. Тел. +38 (048) 708-02-16, e-mail: izmssrz@gmail.com) на обслуговуванні потреб судновласників у ремонті річкових і морських судів. Має на меті отримати дозвіл на викиди для існуючого об'єкту.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля. Отримано висновок з ОВД планованої діяльності.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря об'єкту є: зварювальні, металообробні, деревообробні, фарбувальні роботи, очищення піском суден. А також, здійснюється перевалка вантажів: навалювальних (зерно, глина на експорт, мармурова крихта, дизельне паливо, пропан-бутан на імпорт), олія соняшникова (без зберігання), генеральних (скло пакетоване, пропан/бутан, гуманітарна допомога, генератори; у біг-бегах: карбамід, сода, аміачна селітра, амоній, добрива, гіпс). Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): алюмінію оксид – 0,001, манган - 0,004, залізо - 0,313, хром – 0,016, мідь-0,0006, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 22,737, оксиди азоту -0,137, азоту (I) оксид - 0,0005, сірки діоксид- 0,020,сільфатна кислота-0,001, оксид вуглецю – 0,198, вуглецю діоксид – 4,305, бензин-0,167, вуглеводні насичені C12-C19 – 0,187, уайт-спірит- 1,805, бутан – 0,198, пропан – 0,221, ксилол – 3,396, метан - 0,0006, хлористий водень - 0,0002, фтористий водень – 0,014, натрію гідроксид -0,011, натрію карбонат-0,022, натрію ортофосфат- 0,022, всього – 33,777.

Об'єкт відносяться до другої групи в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі та за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень концентрацій ЗР акредитованою лабораторією на межі санітарно-захисної зони, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог. Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об'єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

*Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, [genotdel@od.gov.ua](mailto:genotdel@od.gov.ua)*

---