

**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
ТОВ "БЕСТ ФЬЮЕЛ"**

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕСТ ФЬЮЕЛ" (ТОВ "БЕСТ ФЬЮЕЛ", код ЄДРПОУ – 38381144, юридична адреса: 68261, Одеська обл., Саратський р-н, с. Плахтіївка, вул. Миру, 1а, адреса місцезнаходження об'єкту: 67780, Одеська обл., Білгород – Дністровський р-н, смт Сергіївка, вул. Лісна, 2. Тел. +380966924148 e-mail: ludmilakachanova@ukr.net) реалізує дизельне паливо та бензин. Має на меті отримати дозвіл на викиди для існуючого об'єкту.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» дана діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля. Отримано позитивний висновок державної екологічної експертизи.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря об'єкту є: ПРК, ємності для ДП та бензину, котел опалювальний. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,007, вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉ – 0,045, бензин – 0,338, оксиди азоту NO₂ – 0,003, азоту (І) оксид N₂O – 0,0005, оксид вуглецю – 0,01, вуглецю діоксид – 12,595, метан- 0,0006, всього – 12,999.

Об'єкт відноситься до третьої групи в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог. Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об'єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, genotdel@od.gov.ua
