

## 15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

### 15.1. Відомості про суб'єкта господарювання

|                                                                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання                                       | СЕЛЯНСЬКО-ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО<br>«ПРОГРЕС» (ТІК)<br><b>СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК)</b>                                          |
| Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ                                                                 | 30129481                                                                                                                    |
| Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти | вулиця Миру, 46, село Бендзари, Подільський район,<br>Одеська область, 66150<br>+38 (050) 392-12-46<br>baltaprogres@ukr.net |
| Місцезнаходження об'єкта                                                                      | село Бендзари, Подільський район, Одеська область,<br>66150                                                                 |

### 15.2. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Основний вид діяльності СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК) - КВЕД 01.11 – Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Згідно з вимогами статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року № 2059-VIII /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 29, ст.315 із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022р., дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

### 15.3 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування.


СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК) призначене для переробки і зберігання зернових культур.

На території підприємства розташовані:

- вагова
- 4 закритих склада зберігання зерна (дж.6001, 6007, 6008, 6009)
- ангар зберігання зерна (дж.6002)
- установка очищення зерна ЗАВ-50 (дж.6003÷6006)
- ангар техніки

Зернові культури постачаються автотранспортом і вивантажуються у завальну яму установки очищення зерна ЗАВ-50 (дж.6003). Далі зерно норією транспортується у два сепаратори БЦС-25 установки очищення зерна ЗАВ-50 продуктивністю 35 т/год. Сепаратори оснащені циклоном ЦОЛ-1 (дж.0004). Очищене зерно завантажується у бункер очищеного зерна (дж.6005). Відходи, які утворюються при очищенні, завантажуються у бункер зернових відходів (дж.6006). Частина очищеного зерна та зернових відходів безпосередньо після очищення відвантажується автотранспортом споживачам. Інша частина зерна транспортується на склади (дж.6001, 6007, 6008) та ангар (дж.6002) для тимчасового зберігання. Частина зернових відходів транспортується на склад зернових відходів (дж.6009) для тимчасового зберігання.

#### Блок-схема технологічного процесу



## 15.4 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

### 15.4.1. Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, представлено у табл. 15.4.1, згідно Постанови КМУ від 29.11.01 №1598, Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.02 №177 та на підставі даних, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємстві на СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК).

#### ПЕРЕЛІК

### видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 15.4.1 (6.1)

| № з/п                                                             | Забруднююча речовина |                                                                                             | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів, для взяття на державний облік, т/рік |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | код                  | найменування                                                                                |                                |                                  |                                                                             |
| 1                                                                 | 2                    | 3                                                                                           | 4                              | 5                                | 6                                                                           |
| <b>Усього для підприємства:</b>                                   |                      |                                                                                             | <b>0,055</b>                   | <b>0,055</b>                     | -                                                                           |
| <b>1</b>                                                          | <b>3000</b>          | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b> | <b>0,055</b>                   | <b>0,055</b>                     | <b>3,0</b>                                                                  |
| 1.1                                                               | 3001                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм             | 0,0002                         | 0,0002                           | 1,0                                                                         |
| 1.2                                                               | 3002                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше                           | 0,00007                        | 0,00007                          | 0,5                                                                         |
| <b>Найбільш поширені забруднюючі речовини:</b>                    |                      |                                                                                             |                                |                                  |                                                                             |
| <b>1</b>                                                          | <b>3000</b>          | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b> | <b>0,055</b>                   | <b>0,055</b>                     | <b>3,0</b>                                                                  |
| 1.1                                                               | 3001                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм             | 0,0002                         | 0,0002                           | 1,0                                                                         |
| 1.2                                                               | 3002                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше                           | 0,00007                        | 0,00007                          | 0,5                                                                         |
| <b>Усього:</b>                                                    |                      |                                                                                             | <b>0,021</b>                   | <b>0,021</b>                     |                                                                             |
| <b>Небезпечні забруднюючі речовини:</b>                           |                      |                                                                                             |                                |                                  |                                                                             |
|                                                                   |                      | Відсутні                                                                                    |                                |                                  |                                                                             |
| <b>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</b>      |                      |                                                                                             |                                |                                  |                                                                             |
|                                                                   |                      | Відсутні                                                                                    |                                |                                  |                                                                             |
| <b>Забруднюючі речовини, що не мають ГДК<sub>мр</sub> (ОБРВ):</b> |                      |                                                                                             |                                |                                  |                                                                             |
|                                                                   |                      | Відсутні                                                                                    |                                |                                  |                                                                             |
|                                                                   |                      |                                                                                             |                                |                                  |                                                                             |

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 1 група інгредієнтів: **речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)** – в т.ч.: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше.

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними джерелами, є: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 0,055 т/рік.
- Небезпечні забруднюючі речовини відсутні.
- Інші забруднюючі речовини відсутні.
- Забруднюючі речовини, що не мають ГДКм.р. (ОБРВ), відсутні.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає **0,055 т/рік.**

По всіх ЗР перевищень порогових значень потенційних викидів не виявлено, **т.ч. підприємство відноситься до III групи і не підлягає постановці на Державний облік.**

### 15.4.2. Характеристика установок очистки газов.

Характеристика установок очистки газов приведена в табл.15.4.2.

#### Характеристика установок очистки газов

Таблица 15.4.2 (6.4)

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |      |                                                                                  | Ступень очищення | Назва та тип установок и очистки газу | На вході в ГОУ*                           |                            |                     | На виході з ГОУ*                          |                            |                     | Ступінь очищення газу**, % |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
|                      |                  | CAS № / CAS                                            | код  | найменування                                                                     |                  |                                       | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с |                            |
| 1                    | 2                | 3                                                      | 4    | 5                                                                                | 6                | 7                                     | 8                                         | 9                          | 10                  | 11                                        | 12                         | 13                  | 14                         |
| 0004                 | Циклон           | -                                                      | 3000 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 1                | ЦОЛ-1                                 | -                                         | -                          | -                   | 0,544                                     | 72,63                      | 0,0395              | 98                         |
|                      |                  |                                                        |      |                                                                                  |                  |                                       |                                           |                            |                     |                                           |                            |                     |                            |

\* У зв'язку з відсутністю технічної можливості виміри на вході в установку очистки газов ЦОЛ-1 не виконувались

\*\* Ступінь очищення згідно паспортних даних

#### 15.4.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК) приведені в табл.1.

#### Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 1543.1 (6.7)

| Забруднююча речовина |                                                                                             | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Код                  | найменування                                                                                |                                               |
| 1                    | 2                                                                                           | 3                                             |
| <b>00000</b>         | <b>Усього для підприємства:</b>                                                             | <b>0,055</b>                                  |
| <b>3000</b>          | <b>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.</b> | <b>0,055</b>                                  |
| 3001                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм             | 0,0002                                        |
| 3002                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше                           | 0,00007                                       |

#### 15.4.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) приведені в табл.1÷4.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Сільськогосподарські операції на рівні ферм, включаючи зберігання, обробку та транспортування сільськогосподарської продукції – код 3.D.c

Таблиця 6 (6.8)

| Код забруднюючої речовини | Найменування забруднюючої речовини                                                   | Потенційний викид забруднюючої речовини, т |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                    | 3                                          |
| <b>00000</b>              | <b>Всього за технологією:</b>                                                        | <b>0,055</b>                               |
| 3000                      | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч. | 0,055                                      |
| 3001                      | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм      | 0,0002                                     |
| 3002                      | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм і менше                    | 0,00007                                    |

#### 15.5. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Оскільки підприємство СФГ «ПРОГРЕС» (ТІК) відноситься до III групи, згідно «Інструкції...» інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування **не передбачається**.

#### 15.6. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні, заходи щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ не передбачаються.

**Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва.**

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва відсутні, заходи щодо запобігання їх перевищенню не передбачаються.

**Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

У зв'язку з тим, що залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів не передбачаються.

**Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан.**

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан не передбачаються.

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.**

У зв'язку із тим, що підприємство не є потенційно небезпечним об'єктом, заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря для нього не передбачаються, див. табл. 13.5.1.

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.**

Таблиця 13.5.1 (10.2)

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки                                                                                                                                                      | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                              | 7                                                                                                                       |
| Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються |                                               |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                         |

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.**

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР з гідрометеорології і контролю природного середовища 01.12.86г.

Величина забруднення приземного шару повітря, створюваного викидами промислових підприємств, транспорту і інших об'єктів великою мірою залежить від метеоумов.

У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідно завчасне програмування таких умов і своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміють складання і здійснення заходів щодо їх короткочасного скорочення в період несприятливих метеорологічних умов, що призводять до формування високого рівня забруднення повітря.

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери, складають попередження трьох ступенів, якому відповідають три режими роботи підприємства в період несприятливих метеорологічних умов.

У зв'язку з тим що:

- по всіх викидах забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі підприємства, максимальні концентрації не перевищують ГДК;
- технологічний процес є безперервним;

підприємству в період несприятливих метеорологічних умов рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

У зв'язку з тим що, в районі розміщення підприємства немає системи сповіщення про прогнозованих несприятливих метеорологічних умов, підприємству в період несприятливих метеорологічних умовах рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування і ГОУ;
- тимчасове припинення навантажувально-розвантажувальних робіт відкритим засобом (без укриття);
- заборона роботи технологічних ліній на форсованому режимі;
- забезпечення інтенсивного вологого прибирання виробничих приміщень і території;
- припинення ремонтних робіт на відкритих майданчиках.

**Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.**

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

#### **Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**

Таблиця 15.6.2 (10.1)

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн | Очікуване зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                        | 6                                                                                    |
| Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються             |                     |                        |                                     |                                                          |                                                                                      |
|                                                                                   |                     |                        |                                     |                                                          |                                                                                      |

**15.7 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству**

**15.7.1 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до основних джерел викидів забруднюючих речовин відсутні.**

**15.7.2 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.**

джерело 0004 – Установка очищення зерна ЗАВ- 50. ГОУ – ЦОЛ-1

Таблиця 1 (9.2)

| Найменування забруднюючої речовини                                               | Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид мг/м <sup>3</sup> | Термін досягнення затвердженого значення |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                | 2                                                                       | 3                                                       | 4                                        |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом | 150                                                                     | 150                                                     | 2025                                     |

15.7.2.1 Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж. 6001÷6003, 6005÷6009) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

**15.7.3 Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.**

**1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати гранично допустимі рівні викидів вказаних у даному розділі та затверджених граничнодопустимих викидів, наведені в додатку до дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до умов дозволу на викиди.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції України на об'єкт, за умови дотримання вимог законодавства Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 закону України «Про охорону атмосферного повітря».

**1.1) До технологічного процесу.**

Технічний персонал повинен забезпечувати, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов'язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

У разі модернізації технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Використовувати сировину та матеріали, що відповідають ДСТУ, ТУ і т.п., з дотриманням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

**Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання**

Умова не встановлюється.

### **Дозволені обсяги залпових викидів**

Умова не встановлюється.

#### **1.2) До обладнання та споруд**

Технологічне устаткування повинно утримуватися в технічному справному стані. Необхідно проводити щорічне обстеження та огляд устаткування з метою визначення можливості його подальшого використання.

Експлуатація технологічного обладнання повинна здійснюватися згідно з технологічним процесом, вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та техніці безпеки при ввімкненій вентиляції, що унеможливує імовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

Проводити плановий огляд та ремонт паливовикористовуючого устаткування і мереж персоналом, який здійснює експлуатацію обладнання.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт з дотриманням вимог діючого законодавства.

Забезпечити використання виключно справного технологічного обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

#### **1.3) До очистки газопилового потоку**

При експлуатації обладнання очистки газопилового потоку повинна вестися документація, яка вміщує в собі основні показники, які характеризують режим роботи установки (відхилення від оптимального режиму, виявлені несправності, випадки відхилення окремих агрегатів, або вихід із ладу всієї установки і т.п.).

Установки очищення газопилового потоку повинна підлягати перевірці на відповідність фактичних параметрів роботи установки проектним не рідше одного разу на рік.

Експлуатація технологічного обладнання при відключених установках очищення газопилового потоку забороняється.

Збільшення продуктивності технологічного обладнання без відповідного нарощування потужності існуючої установки очищення газопилового потоку забороняється.

Ефективність роботи газоочисного устаткування циклону ЦОЛ-1 повинна бути не менше 98 % згідно паспортних даних (дж.0004).

#### **2) Умови до виробничого контролю.**

**Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання**

Не встановлюються.

**Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.**

*Періодичний моніторинг:*

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газопотоку, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату

вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жоден з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.

г) Для всіх інших параметрів, жоден із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викидів.

Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені у Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах об'єму газів, приведених до наступних нормальних умов:

- у випадку газів: температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості)

- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура 273 К, тиск 101,3 кПа; 3% кисню для рідкого та газоподібного палива; 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.

### **3) Умови до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.**

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, та і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

будь-який викид, який не відповідний вимогам дозволу;

будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що виникли на підприємстві. У повідомленні, яке направляється до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України

### **4) Умови до неорганізованих (вимоги) джерел викидів.**

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути вище 10%. Висота пересипки не повинна перевищувати 1 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 40 т/год (дж.6001, 6002, 6007).

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути вище 10%, соняшнику – не вище 9 %. Висота пересипки не повинна перевищувати 3 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 40 т/год (дж.6003).

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути вище 10%, соняшнику – не вище 9 %. Висота пересипки не повинна перевищувати 1 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 40 т/год (дж.6005, 6008).

Вузол пересипки повинен бути зачиненим з трьох сторін. Вологість сировини повинна бути не вище 9%. Висота пересипки не повинна перевищувати 1 м. Інтенсивність пересипки не повинна перевищувати 5 т/год (дж.6006, 6009).