

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

15.1. Відомості про суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання	ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРОГРЕСАГРО» ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА)
Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ	37343050
Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти	вул. Кудрявцева, 150, с. Плоске, Подільський район, Одеська область, 66133 +38 (050) 392-12-46 baltaprogres@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта	вул. Козацька, 56, село Плоске, Подільський район, Одеська область, 66133

15.2. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля.

Види діяльності ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА) - КВЕД 01.41 – Розведення великої рогатої худоби молочних порід, 01.43 – Розведення коней та інших тварин родини конячих, 01.46 – Розведення свиней.

Згідно з вимогами статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року № 2059-VIII /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 29, ст.315 із останніми змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022р., дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля.

15.3 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування.

ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА) займається тваринництвом.

На території підприємства розташовані:

- стайня (дж.6001)
- корівник (дж.6002)
- свинарник (дж.6003)
- ставок-лагуна (дж.6004)

У стайні утримуються коні віком 4-6 років (дж.6001). У корівнику утримуються корови віком 3-8 років (дж.6003). У свинарнику утримуються свині віком 1 рік (дж.6003). У літній період корови і коні утримуються на літньому майданчику. Зерно для годування тварин привозиться безпосередньо перед годуванням, на території ферми не зберігається. Гній від утримання тварин транспортується на ставок-лагуну (дж.6004). Після витримки гній вивозиться на власні поля в якості органічного добрива.

15.4 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

15.4.1. Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Перелік видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, представлено у табл. 15.4.1, згідно Постанови КМУ від 29.11.01 №1598, Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.05.02 №177 та на підставі даних, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин підприємстві на ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА).

ПЕРЕЛІК
видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами

Таблиця 15.4.1 (6.1)

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів, для взяття на держ-облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Усього для підприємства (крім вуглецю діоксиду):			5,534	5,534	-
1	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,420	0,420	3,0
2	4000	Сполуки азоту	0,561	0,561	-
2.1	4003	Аміак	0,561	0,561	1,5
3	5000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,185	0,185	2,0
3.1	5002	Сірководень	0,185	0,185	0,03
4	10000	Органічні аміни	0,088	0,088	0,3
4.1	10002	Диметиламін	0,088	0,088	0,01
5	11000	НМЛОС	0,043	0,043	1,5
5.1	11048	Фенол	0,001	0,001	0,1
5.2	11000	Альдегід пропіоновий	0,010	0,010	-
5.3	11000	Кислота капронова	0,010	0,010	-
5.4	11000	Диметилсульфід	0,005	0,005	-
5.5	11000	Метилмеркаптан	0,017	0,017	-
6	12000	Метан	4,237	4,237	10,0
7	7000	Вуглецю діоксид	75,497	75,497	500
<i>Найбільш поширені забруднюючі речовини:</i>					
1	4000	Сполуки азоту	0,561	0,561	-
1.2	4003	Аміак	0,561	0,561	1,5
2	5000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,185	0,185	2,0
2.1	5002	Сірководень	0,185	0,185	0,03
3	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,420	0,420	3,0
Усього:			1,166	1,166	-
<i>Небезпечні забруднюючі речовини:</i>					
1	10000	Органічні аміни	0,088	0,088	0,3
1.1	10002	Диметиламін	0,088	0,088	0,01
2	11000	НМЛОС	0,001	0,001	1,5
2.1	11048	Фенол	0,001	0,001	0,1
Усього:			0,089	0,089	

<i>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</i>					
1	12000	Метан	4,237	4,237	10,0
2	11000	Альдегід пропіоновий	0,010	0,010	-
3	11000	Кислота капронова	0,010	0,010	-
4	11000	Диметилсульфід	0,005	0,005	-
5	11000	Метилмеркаптан	0,017	0,017	-
Усього:			4,279	4,279	
<i>Забруднюючі речовини, що не мають ГДКмр (ОБРВ):</i>					
1	7000	Вуглецю діоксид	75,497	75,497	500

При експлуатації технологічного устаткування, що встановлене на території підприємства в атмосферу викидається 7 груп інгредієнтів: **речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); сполуки азоту – в т.ч.: аміак; діоксид та інші сполуки сірки - в т.ч.: сірководень; органічні аміни – в т.ч. диметиламін; НМЛОС – в т.ч.: фенол, альдегід пропіоновий, кислота капронова, диметилсульфід, метилмеркаптан; метан; вуглецю діоксид.**

- Найбільш поширеними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними джерелами, є: сполуки азоту, діоксид та інші сполуки сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 1,166 т/рік.

- Небезпечними забруднюючими речовинами, які викидаються стаціонарними джерелами, є: органічні аміни, НМЛОС – 0,089 т/рік.

- Іншими забруднюючими речовинами, які присутні у викидах об'єкта, є: метан, альдегід пропіоновий, кислота капронова, диметилсульфід, метилмеркаптан – 4,279 т/рік.

- Забруднюючими речовинами, що не мають ГДКмр. (ОБРВ), є: вуглецю діоксид – 75,497 т/рік.

Загальний обсяг ЗР, які викидаються стаціонарними джерелами, складає **5,534 т/рік.**

По ЗР: сірководень, диметиламін виявлені перевищення порогових значень потенційних викидів, т.ч. підприємство **відноситься до II групи і підлягає постановці на Державний облік.**

15.4.2. Характеристика установок очистки газов.

Характеристика установок очистки газів приведена в табл.15.4.2.

Характеристика установок очистки газов

Таблиця 15.4.2 (6.4)

[illegible]

15.4.3. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від підприємства ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА) приведені в табл.1.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 1 (6.7)

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
Код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для підприємства (крім вуглецю діоксид):	5,534
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,420
4000	Сполуки азоту	0,561
4003	Аміак	0,561
5000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,185
5002	Сірководень	0,185
10000	Органічні аміни	0,088
10002	Диметиламін	0,088
11000	НМЛОС	0,043
11048	Фенол	0,001
11000	Альдегід пропіоновий	0,010
11000	Кислота капронова	0,010
11000	Диметилсульфід	0,005
11000	Метилмеркаптан	0,017
12000	Метан	4,237
7000	Вуглецю діоксид	75,497

15.4.4. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) приведені в табл.1÷4.

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки):

Молочна худоба – код 3.В 100901

Таблиця 1 (6.8)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, т
1	2	3
00000	Всього за технологією:	0,863

4003	Аміак	0,107
5002	Сірководень	0,009
11048	Фенол	0,0006
11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий)	0,006
11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,006
11000	НМЛОС (метилмеркаптан)	0,0006
11000	НМЛОС (диметилсульфід)	0,002
10002	Диметиламін	0,054
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,199
12000	Метан	0,479
7000	Вуглецю діоксид	75,497

Відгодівельні свині – код 3.В 100903

Таблиця 2 (6.8)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, т
1	2	3
00000	Всього за технологією:	0,391
4003	Аміак	0,016
5002	Сірководень	0,003
11048	Фенол	0,0002
11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий)	0,001
11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,0006
11000	НМЛОС (метилмеркаптан)	0,0002
11000	НМЛОС (диметилсульфід)	0,002
10002	Диметиламін	0,006
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,107
12000	Метан	0,255

Коні – код 3.В 100906

Таблиця 3 (6.8)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, т
1	2	3
00000	Всього за технологією:	0,598
4003	Аміак	0,060
5002	Сірководень	0,006
11048	Фенол	0,0003

11000	НМЛОС (альдегід пропіоновий)	0,003
11000	НМЛОС (кислота капронова)	0,003
11000	НМЛОС (метилмеркаптан)	0,0003
11000	НМЛОС (диметилсульфід)	0,001
10002	Диметиламін	0,028
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,114
12000	Метан	0,382

Гній худоби, що вноситься в ґрунти – код 3.D.a.2.a

Таблиця 4 (6.8)

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, т
1	2	3
00000	Всього за технологією:	3,682
4003	Аміак	0,378
5002	Сірководень	0,167
11000	НМЛОС (метилмеркаптан)	0,016
12000	Метан	3,121

15.5. Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи).

Оскільки підприємство ФГ «ПРОГРЕСАГРО» (ФЕРМА) відноситься до II групи, згідно «Інструкції...» інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування **не передбачається**.

15.6. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні, заходи щодо досягнення встановлених нормативів ГДВ не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва.

У зв'язку з тим, що перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва відсутні, заходи щодо запобігання їх перевищенню не передбачаються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

У зв'язку з тим, що залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відсутні, заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан не передбачаються.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

У зв'язку із тим, що підприємство не є потенційно небезпечним об'єктом, заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря для нього не передбачаються, див. табл. 13.5.1.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Таблиця 13.5.1 (10.2)

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються						

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулювання викидів за несприятливих метеорологічних умов» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР з гідрометеорології і контролю природного середовища 01.12.86г.

Величина забруднення приземного шару повітря, створюваного викидами промислових підприємств, транспорту і інших об'єктів великою мірою залежить від метеоумов.

У окремі періоди, коли метеорологічні умови сприяють накопиченню шкідливих речовин в приземному шарі атмосфери, концентрації домішок в повітрі можуть різко зростати. Щоб в ці періоди не допускати виникнення високого рівня забруднення, необхідно завчасне програмування таких умов і своєчасне скорочення викидів шкідливих речовин в атмосферу.

Під регулюванням викидів шкідливих речовин в атмосферу розуміють складання і здійснення заходів щодо їх короткочасного скорочення в період несприятливих метеорологічних умов, що призводять до формування високого рівня забруднення повітря.

Залежно від очікуваного рівня забруднення атмосфери, складають попередження трьох ступенів, якому відповідають три режими роботи підприємства в період несприятливих метеорологічних умов.

У зв'язку з тим що:

- по всіх викидах забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери на межі підприємства, максимальні концентрації не перевищують ГДК;
- технологічний процес є безперервним;

підприємству в період несприятливих метеорологічних умов рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

У зв'язку з тим що, в районі розміщення підприємства немає системи сповіщення про прогнозованих несприятливих метеорологічних умов, підприємству в період несприятливих метеорологічних умовах рекомендуються заходи щодо охорони атмосферного повітря загального призначення:

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи устаткування і ГОУ;
- тимчасове припинення навантажувально-розвантажувальних робіт відкритим засобом (без укриття);
- заборона роботи технологічних ліній на форсованому режимі;
- забезпечення інтенсивного вологого прибирання виробничих приміщень і території;
- припинення ремонтних робіт на відкритих майданчиках.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 15.6.2 (10.1)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн	Очікуване зменшення викидів ЗР в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються					

15.7 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

15.7.1 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до основних джерел викидів забруднюючих речовин відсутні.

15.7.2 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів.

Джерела викидів, для яких норматив граничнодопустимого викиду встановлюється за законодавством, відсутні

Джерела викидів, для яких норматив граничнодопустимого викиду забруднюючих речовин встановлюється від величини масового потоку, відсутні.

Для неорганізованих стаціонарних джерел (дж.6001, 6002, 6003, 6004) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

15.7.3 Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди.

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Суб'єкт господарювання повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування відповідно до умов дозволу на викиди.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції України на об'єкт, за умови дотримання вимог законодавства Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіту про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал повинен забезпечувати, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов'язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

У разі модернізації технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

При внесенні змін до технологічного процесу, при зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Дозволені обсяги викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

Дозволені обсяги залпових викидів

Умова не встановлюється.

1.2) До обладнання та споруд

Суб'єкт господарювання не повинен використовувати у виробництві устаткування іншого типу.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт у спеціально передбачених та організованих для можливості реалізації, з точки зору вимог законодавства України, місцях.

1.3) До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

2) Умови до виробничого контролю.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Не встановлюються.

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин.

Умови не встановлюються.

3) Умови до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, та і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

будь-який викид, який не відповідний вимогам дозволу;

будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування;

Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, що виникли на підприємстві. У повідомленні, яке направляється до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції України

4) Умови до неорганізованих (вимоги) джерел викидів.

Поголів'я коней не повинно перевищувати 19 голів (дж.6001).

Поголів'я корів не повинно перевищувати 36 голів (дж.6002).

Поголів'я свиней не повинно перевищувати 30 голів (дж.6003).

Поголів'я тварин, від яких зберігається гній на ставку-лагуні, не повинно перевищувати 19 голів коней, 36 голів корів, 30 голів корів (дж.6004).