

Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

Відомості щодо суб'єкта господарювання.

Повне та скорочене найменування юридичної особи	Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (ГП «МакДональдз Юкрейн Лтд»)
Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ)	23744453
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	02140, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Гришка, 7
Місцезнаходження промислового майданчика	65047, Одеська область, м. Одеса, вул. Саймона Літмана, 2А
Код КАТОТТГ	UA51100270010275193
Контактна особа	Торованець Ірина Олександрівна, тел. 0951555502
Вид економічної діяльності	56.10– Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 10.52– Виробництво морозива 11.07– Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 46.39– Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Згідно з вимогами статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" від 23 травня 2017 року № 2059-VIII /Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2017, № 29, ст.315/ із змінами, внесеними згідно із Законом № 2139-IX від 15.03.2022р., дана діяльність не підлягає оцінці впливу на довкілля, таким чином висновок не потрібен.

Опис виробництва.

Коротка характеристика технології виробництва та технологічного обладнання

Продукція, що поступає на підприємство в готовому вигляді, реалізується без додаткової обробки: соуси в асортименті, шоколад, вафельні і шоколадні батончики в асортименті, молоко стерилізоване, фасоване в пакети, йогурт в асортименті, води мінеральні, соки, нектари, сухі сніданки в асортименті, морквяні палички фасовані.

За стандартами салати приходять вже нарізані в упаковці, на виробництві їх тільки порціонно розкладають по контейнерах. Для цього передбачена лінія для заправки салатів. Салати зі свіжих овочів, фруктів і зелені готують партіями по мірі попиту.

Технологічне устаткування

Кухня. - дж. 0001.

Призначення: термообробка продуктів, мийка інвентарю.

1. Гриль.

Кількість обладнання – 2шт.

Баланс часу роботи устаткування:

Час роботи обладнання – T = 4650 год/рік.

2. Фритюрниці.

Кількість обладнання – 2шт.

Баланс часу роботи устаткування:

Час роботи обладнання – T = 4650 год/рік.

3. Мийка інвентарю.

Для обслуговування відвідувачів використовується одноразовий посуд. Викиди від миття посуду відсутні.

Мийка інвентарю здійснюється з використанням мийних засобів для миття посуду в мийній машині.

Баланс часу роботи устаткування:

Час роботи – T = 400 год/рік.

Зона пральні. – дж. 0002

1. Прання рушників.

Обладнання:

- пральна машина Miele (8кг) – 1шт.

- сушильна машина Miele (8кг) – 1шт.

Пральний засіб - професійний пральний порошок «Аріель».

Баланс часу роботи устаткування:

Час роботи пральної машини – T = 730 год/рік.

Холодильне обладнання

Споживачі холоду – секція охолодження установки П1, з джерелом холоду - ККБ1, секція охолодження установки П2, з джерелом холоду - ККБ2. Використовується в системах холодопостачання - озонобезпечний хладон R 410A. Системи не дозаправляють, в разі аварійної ситуації хладон повністю замінюють.

Ресторан обслуговує протягом року 720 тис. відвідувачів.

Умовна кількість блюд – 7000.

Стандартний асортимент страв закладу ресторанного господарства швидкого обслуговування

Сандвічі:

- сандвічі з м'ясом яловичини або свинини з додаванням сиру, овочів свіжих, соусів (кетчуп, соус на основі томату, гірчиці);

- сандвічі з м'ясом яловичини або свинини з додаванням сиру, овочів свіжих, соусу на майонезній основі;

- сандвічі з м'ясом курки з додаванням сиру, овочів свіжих, соусу на майонезній основі;

- сандвічі з рибою з додаванням сиру, овочів свіжих, соусу на майонезній основі;

- сандвічі з сиром з додаванням овочів свіжих, соусу на майонезній основі;
- сандвічі з смаженими яйцями, м'ясом свинини або яловичини з додаванням сиру, овочів свіжих та соусу на майонезній основі.

Продукти, смажені у фритюрі:

- картопля смажена у фритюрі;
- курятина у паніровці або без, смажена у фритюрі;
- сир з овочами або шинкою у паніровці або без, смажені у фритюрі;
- риба у паніровці або без, смажена у фритюрі;
- овочі у паніровці або без, смажені у фритюрі.

Салати:

- салати з свіжих овочів з додаванням м'яса, курки, грінок, шинки та іншого.

Салати овочеві:

- салати овочеві з додаванням сиру та іншого.

Десерти:

- десерти молочні (МакШейк, МакСанді, МакФлурі);
- пиріжки, печиво, тістечка.

Напої:

- холодні напої;
- гарячі напої.

Омлет та страви на його основі

Каші, супи та інше:

- каші;
- фрукти.

Режим роботи ресторану з 7:00 до 22:30, McDrive - з 5:00 до 22:30.

№ з/п.	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Граничні значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
4	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	$2,5 \times 10^{-5}$	$2,5 \times 10^{-5}$	1,5
4.1	11004/01301	Акролеїн	$2,5 \times 10^{-5}$	$2,5 \times 10^{-5}$	0,004
7	-/00150	- / Натрію гідроокис	0,00026	0,00026	-
8	-/00155	- / Натрію карбонат (сода кальцинована)	0,000053	0,000053	-
9	-/02744	-/ Синтетичний миючий засіб "Лотос"	$0,34 \times 10^{-7}$	$0,34 \times 10^{-7}$	-
Усього для підприємства			0,00034	0,00034	

Продовження Таблиці 7.1

(6.1)

№ з/п.	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Граничні значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
-	-	--	-	-	-
		Усього:	0,0	0,0	
Небезпечні забруднюючі речовини					
2	11004/01301	Акролеїн	$2,5 \times 10^{-5}$	$2,5 \times 10^{-5}$	0,004
		Усього:			
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
1	- /00150	Натрію гідроокис	0,00026	0,00026	-
2	- /00155	Натрію карбонат (сода кальцинована)	0,000053	0,000053	-
3	- /02744	Синтетичний миючий засіб "Лотос"	$0,34 \times 10^{-7}$	$0,34 \times 10^{-7}$	-
	Усього		0,000313	0,000313	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць					
-	-	-	-	-	-
		Усього:	0,0	0,0	

На підставі таблиці 7.1. зроблені наступні висновки:

В атмосферу викидається всього 4 інгредієнта:

акролеїн, -/ натрію гідроокис, - / натрію карбонат (сода кальцинована),
-/ синтетичний миючий засіб "Лотос" – **0,00034 т/рік.**

З них:

- найбільш поширені забруднюючі речовини, загальна кількість – **0,0 т/рік.**

- небезпечні забруднюючі речовини у викидах підприємства: акролеїн.
Загальна кількість – 0,000025 т/рік.

- інші забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта: - / натрію гідроокис, -/ натрію карбонат (сода кальцинована), - /синтетичний миючий засіб "Лотос"/. Загальна кількість – **0,000313 т/рік.**

- забруднюючі речовини, для яких не визначені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених місць, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта: - **0,0 т/рік).**

Фактичні та потенційні обсяги викидів всіх забруднюючих речовин не перевищують порогові значення потенційних викидів для постановки на Державний облік (т/рік).

Отже, Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» не підлягає постановці на Державний облік.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від промислового майданчика.

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, т/рік
Код	Найменування	
1	2	3
00000	<u>Усього для промислового майданчика</u>	0,000
11004	Акролеїн	0,000

**ПОТЕНЦІЙНІ ОБСЯГИ ВИКИДІВ
забруднюючих речовин та груп речовин від виробничих і
технологічних процесів, технологічного устаткування.**

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Обладнання кухні. Код **2.Н.2 – Виробництво харчових продуктів і напоїв**

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,000
11000	<i>Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)</i>	0,000
11004	Акролеїн	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мийна машина Код **2.D.3.е Знежирення**

Код Забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,000

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Зона прання. Код **2.D.3.а Побутове використання розчинників, включаючи протигрибкові засоби (фунгіциди)**

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, до третього десяткового знака
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,000

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

- Щодо досягнення встановлених нормативів гранично-допустимих вихідних речовин для найбільш посилені і небезпечні забруднюючих речовин.
Не передбачаються
- Щодо запобігання перевищення встановлених нормативів гранично-допустимих викидів у процесі виробництва.
Не передбачаються
- Щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Не передбачаються – залпові викиди відсутні
- Щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
Не передбачаються
- Щодо охорони атмосферного повітря у разі надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідація наслідків забруднення атмосферного повітря
Не передбачаються
- Щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах.
Не передбачаються
- Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, у залежності від виробництва, технологічного устаткування.
Не передбачаються

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Не передбачаються					

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення
---	---	--	--	---	---	--

		використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	виникнення надзвичайної ситуації	атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	Не передбачаються					

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів.

Основні джерела викидів забруднюючих речовин (виробництво і технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування) на території закладу громадського харчування ПП «МакДональдз Юкрейн Лтд» відсутні.

№ 0001 – Кухня: фритюрниці, гриль, мийка

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений Гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Акролеїн	20	20	2025р

9.4. Пропозиції щодо умов, які встановлюються у дозволі на викиди.

До технологічного процесу.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати, щоб всі роботи на об'єкті робилися таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не приводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Суб'єкт господарювання повинен забезпечити суворе дотримання техпроцесу в частині, що пов'язана із можливим виділенням та надходженням забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

У разі модернізації технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Використовувати сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ і т. п., з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

Під час миття інвентарю, використовувати миючі засоби, які сертифіковані в Україні. (дж.0001).

До дозволених обсягів викидів

1. Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися граничнодопустимі рівні викидів. Інших викидів в

атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

2. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів в житловій зоні.

3. Проводити контрольні виміри на організованому джерелу викидів ЗР (дж. 0001).

До обладнання та споруд.

Продуктивність пральної машини не повинна перевищувати 8 кг/год (дж. 0002).

До адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як можливо скоріше (наскільки це практично можливо), при будь-якій аварії, котра може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія, котра може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому

2. Оператор повинен документально фіксувати будь які аварії. В повідомленні, яке надається до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

3. Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Державною службою України з надзвичайних ситуацій

Інформування та підготовка персоналу

4. Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримувати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

5. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та / або досвідом роботи

До очистки газопилового потоку.

Умови не встановлюються.

До дозованих обсягів залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відсутні								

До виробничого контролю

Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

- 1) - для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей відбору (аналізу) за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період відбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозованих викидів.
- 2) - результати вимірювань масової концентрації забруднюючих речовин, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за 20 хвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
- 3) - граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Жодний з визначених таким чином показників не повинен перевищувати граничнодопустиму величину інтенсивності викидів.
- 4) - для всіх інших параметрів, жодний із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати граничнодопустиму величину дозованих викидів
- 5) Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, приведених до наступних нормативних умов

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номери джерел викидів	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на кубічний метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
1	2	3	4	5	6
0001	Акролеїн	20	1 раз в рік, починаючи з 2025	Метрологічно атестовані методики	Згідно з МВВ № 081/12-0571-08

				виконання вимірювань	
--	--	--	--	-------------------------	--