

# ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

## 1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повне й скорочене найменування підприємства                                                | Товариства з обмеженою відповідальністю «ОКТОПУС ЛП» (ТОВ «ОКТОПУС ЛП»).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Призначення підприємства                                                                   | Ресторанний бізнес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ідентифікаційний код                                                                       | 40367930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків                                     | 403679315532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Юридична адреса                                                                            | 65045, Одеська область, м. Одеса, Приморський район, вул. Катерининська, буд. 39, кв. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Місцезнаходження суб'єкта                                                                  | <u>Кухня на пляжі «ГОРПЛЯЖ»:</u><br>Адреса: м. Одеса, Приморський район, пляж Відрада, 23<br><u>Кухня на пляжі ресторану «ОТРАДА»:</u><br>Адреса: м. Одеса, Приморський район, пляж Відрада, 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA51100270010320268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ПБ керівника (контактна особа),<br>Номер телефону<br>Електронна пошта                      | Директор – Станєв Олексій Федорович<br>+380675591615<br><a href="mailto:piskunav2016@gmail.com">piskunav2016@gmail.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)                                     | 240 – товариство з обмеженою відповідальністю                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 56.30 Обслуговування напоями (основний вид діяльності)                                     | 56.30 Обслуговування напоями (основний вид діяльності)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 56.30 Обслуговування напоями (основний вид діяльності)                                     | 77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів<br>90.01 Театральна та концертна діяльність<br>90.04 Функціонування театральних і концертних залів<br>93.21 Функціонування атракціонів і тематичних парків<br>93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг<br>46.90 Неспеціалізована оптова торгівля<br>47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами<br>47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах<br>50.10 Пасажирський морський транспорт<br>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна<br>73.11 Рекламні агентства<br>73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації |
| Наявність природоохоронної Документації у сфері охорони атмосферного повітря               | <b>Згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, об’єкт не підлягає процедурі ОВД, таким чином висновок не потрібен</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОКТОПУС ЛПД» (ТОВ «ОКТОПУС ЛПД») здійснює діяльність в сфері ресторанного бізнесу.

### Кухня на пляжі «ГОРПЛЯЖ»:

В кухні готується біля 40 найменувань страв, з них 5 видів м'ясних, 2 – рибних, овочі готуються на мангалі, гарячі страви, в т.ч. суші – на плиті та во фритюрниці.

### Кухня па пляжі ресторану «ОТРАДА»:

В кухні готується біля 25 найменувань страв, з них 5 видів м'ясних, 2 – рибних, овочі готуються в хоспері (закритий мангал), гарячі страви – на плиті, во фритюрниці, готуються салати, морозиво – готове.

### **Джерела утворення забруднюючих речовин:**

#### 1) Кухня на пляжі «ГОРПЛЯЖ»:

##### **Джерело 0001 – організоване, піца-піч на дровах.**

Джерело утворення шкідливих речовин – піца-піч на дровах.

Встановлене обладнання: піца-піч. Паливо: деревина.

##### **Джерело 0002-0003 – організоване, мангал.**

Джерело утворення шкідливих речовин – мангал, фритюрниці, індукційна плита.

Встановлене обладнання:

- мангал 2-х трубний на деревному вугіллі.
- фритюрниці з двома гастроємностями – 3 шт.;
- індукційна плита Vektor (N = 15 кВт) на 6 поверхонь для смаження;
- пароконвектомат (електропіч) Rational, N= 11 кВт;
- тістоміс для піци Timing, мод. HS20A, 0,45/0,75кВт.

Забруднюючі речовини відводяться з приміщення кухні двома місцевими вентсистемами ВЕ2, ВЕ3, розташованими над мангалом.

##### **Джерело 6004 – неорганізоване, мийні ванни.**

В приміщенні кухні встановлені ванни мийні для миття столового та кухонного посуду, а також інвентарю засобами для миття посуду.

Встановлене обладнання:

- ванни мийні – 3 од. – для миття продуктів та миття столового посуду засобами для миття посуду;
- ванна мийна – 1 од - для миття кухонного посуду засобом типу «Сан Клин».

##### **Джерело 0005 – організоване, вентиляційна система ділянки приготування суші.**

Джерело утворення шкідливих речовин – фритюрниця, 1 гастроємність.

Встановлене обладнання: фритюрниця з 1 гастроємністю – 1 шт.;

**Джерело 0006 – організоване, камін на дровах.**

У зимовому залі «ГОРПЛЯЖ» встановлено камін. Забруднюючі речовини утворюються при згоранні дров.

Встановлене обладнання: камін. Паливо: деревина.

**Джерело 0007 – організоване, бензогенератор.**

Для забезпечення безперебійного електрозабезпечення за необхідністю використовується бензогенератор. Забруднюючі речовини утворюються при роботі двигуна внутрішнього згорання бензо-генератору.

Встановлене обладнання: бензо-генератор DUCAR DG 3000T, N= 8,5кВт .

**2) Кухня па пляжі ресторану «ОТРАДА»:**

**Джерело 0008 – організоване, хоспер (закритий мангал).**

Джерело утворення шкідливих речовин – мангал.

Встановлене обладнання: хоспер «Стиил Макс». Паливо: деревне вугілля.

**Джерело 0009 – організоване, індукційна плита.**

Забруднюючі речовини утворюються під час смаження страв на плиті та при митті кухонного та столового посуду.

Встановлене обладнання:

- індукційна плита Vektor (N = 15 кВт) на 6 поверхонь для смаження;
- ванни мийні – 3 од.

**Джерело 0010 – організоване, бензогенератор.**

Для забезпечення безперебійного електрозабезпечення за необхідністю використовується бензогенератор. Забруднюючі речовини утворюються при роботі двигуна внутрішнього згорання бензогенератору.

Встановлене обладнання: бензо-генератор DUCAR DG 3000T, N= 2,5кВт .

**3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними.**

Обсяги викидів з.р. в атмосферне повітря стаціонарними джерелами визначаються на підставі звіту про інвентаризацію викидів з.р. в атмосферу ТОВ «ОКТОПУС ЛПД» і відповідно до «Переліку найпоширеніших і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.01 № 1598, «Переліком забруднюючих речовин і граничних значень потенційних викидів, по яких здійснюється державний облік» (додаток 1 до «Інструкції про порядок і критерії постановки на державний облік...» від 10.05.02 № 177).

Забруднюючі речовини відповідно до п. 2.9.1. /3/, що викидаються підприємством, класифікуються на:

- найпоширеніші забруднюючі речовини, викиди яких регулюються й по яких проводиться державний облік по Переліку, затвердженого постановою КМУ № 1598 від 29.11.2001 г.;

- небезпечні забруднюючі речовини, викиди яких регулюються й по яких проводиться державний облік по Переліку № 177 затвердженому наказом Минекоресурсів України від 10.05.2002 г. ;

- забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД).

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин  
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

| № з/п                                         | Забруднююча речовина |                                                                                       | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на Держоблік, т/рік |
|-----------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                               | код                  | найменування                                                                          |                                |                                  |                                                                      |
| 1                                             | 2                    | 3                                                                                     | 4                              | 5                                | 6                                                                    |
| 1.                                            | 3000                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)          | 0,0641                         | 0,0641                           | 3,0                                                                  |
| 2.                                            | 03001                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм       | 0,0027                         | 0,0027                           | 1,0                                                                  |
| 3.                                            | 03002                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше                    | 0,0007                         | 0,0007                           | 0,5                                                                  |
| 4.                                            | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])                   | 0,00504                        | 0,00504                          | 1,0                                                                  |
| 5.                                            | 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                    | 0,00001                        | 0,00001                          | 0,1                                                                  |
| 6.                                            | 06000                | Оксид вуглецю                                                                         | 0,95903                        | 0,95903                          | 1,5                                                                  |
| 7.                                            | 07000                | Вуглецю діоксид                                                                       | 0,37                           | 0,37                             | 500                                                                  |
|                                               | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС):                                           | 0,00403                        | 0,00403                          | 1,5                                                                  |
| 8.                                            | 11004                | Акролеїн                                                                              | 0,0039                         | 0,0039                           | 0,004                                                                |
| 9.                                            | 11049                | Формальдегід                                                                          | 0,00013                        | 0,00013                          | 0,1                                                                  |
| 10.                                           | -                    | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)                                        | 0,0003                         | 0,0003                           | -                                                                    |
| <b>Усього для підприємства</b>                |                      |                                                                                       | <b>1,40591</b>                 | <b>1,40591</b>                   | <b>-</b>                                                             |
| <b>Найбільш поширені забруднюючі речовини</b> |                      |                                                                                       |                                |                                  |                                                                      |
| 1                                             | 3000                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0641                         | 0,0641                           | 3,0                                                                  |
| 2                                             | 03001                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм       | 0,0027                         | 0,0027                           | 1,0                                                                  |
| 3                                             | 03002                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше                    | 0,0007                         | 0,0007                           | 0,5                                                                  |
| 4                                             | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])                   | 0,00504                        | 0,00504                          | 1,0                                                                  |
| 5                                             | 06000                | Оксид вуглецю                                                                         | 0,95903                        | 0,95903                          | 1,5                                                                  |
|                                               |                      | <b>Усього:</b>                                                                        | <b>1,03157</b>                 | <b>1,03157</b>                   |                                                                      |
| <b>Небезпечні забруднюючі речовини</b>        |                      |                                                                                       |                                |                                  |                                                                      |
| 6                                             | -                    | -                                                                                     | -                              | -                                | -                                                                    |

|                                                                 |       |                                                |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
|                                                                 |       | <b>Усього:</b>                                 | -              | -              | -     |
| <b>Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта</b>    |       |                                                |                |                |       |
| 7                                                               | 11004 | Акролеїн                                       | 0,0039         | 0,0039         | 0,004 |
|                                                                 | 11049 | Формальдегід                                   | 0,00013        | 0,00013        | 0,1   |
|                                                                 | -     | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,0003         | 0,0003         | -     |
|                                                                 |       | <b>Усього:</b>                                 | <b>0,00433</b> | <b>0,00443</b> |       |
| <b>Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)</b> |       |                                                |                |                |       |
| 9                                                               | 04002 | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]             | 0,00001        | 0,00001        | 0,1   |
| 10                                                              | 07000 | Вуглецю діоксид                                | 0,37           | 0,37           | 500   |
|                                                                 |       | <b>Усього:</b>                                 | <b>0,37001</b> | <b>0,37001</b> | -     |

### **Висновок.**

Фактичні обсяги викидів по всім речовинам не перевищують порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік.

Таким чином, ТОВ «ОКТОПУС ЛЛП» відноситься до III групи об'єктів та не підлягає взяттю на державний облік.

### **Характеристика установок очистки газів**

| Номер джерела викиду             | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться очистка |     |              | Ступінь очищення | Назва та тип установок очистки газу | На вході в ГОУ                                                        |                                                      |                     | На виході з ГОУ                                                       |                                                      |                     | Ступінь очищення газу, % |
|----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|                                  |                  | CASN/CAS                                           | код | Найменування |                  |                                     | об'ємна витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м <sup>3</sup> /с | масова концентрація на вході в ГОУ мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м <sup>3</sup> /с | масова концентрація на вході в ГОУ мг/м <sup>3</sup> | масова витрата, г/с |                          |
| 1                                | 2                | 3                                                  | 4   | 5            | 6                | 7                                   | 8                                                                     | 9                                                    | 10                  | 11                                                                    | 12                                                   | 13                  | 14                       |
| Газоочисне устаткування відсутнє |                  |                                                    |     |              |                  |                                     |                                                                       |                                                      |                     |                                                                       |                                                      |                     |                          |

### **Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта**

| Забруднююча речовина |                                                                                       | Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Код                  | найменування                                                                          |                                                                            |
| 1                    | 2                                                                                     | 3                                                                          |
| 3000                 | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,0675                                                                     |
| 03001                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм       | 0,0027                                                                     |
| 03002                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше                    | 0,0007                                                                     |
| 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])                   | 0,00504                                                                    |
| 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                    | 0,00001                                                                    |
| 06000                | Оксид вуглецю                                                                         | 0,95903                                                                    |
| 07000                | Вуглецю діоксид                                                                       | 0,37                                                                       |
| 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:                                   | 0,00403                                                                    |
| 11004                | Акролеїн                                                                              | 0,0039                                                                     |

|                                |                                                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 11049                          | Формальдегід                                   | 0,00013        |
| -                              | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) | 0,0003         |
| <b>Усього для підприємства</b> |                                                | <b>1,40591</b> |

**Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)**

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Харчова промисловість та виробництво напоїв, код 2.Н.2

| Забруднююча речовина           |                                                                                       | Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Код                            | найменування                                                                          |                                                                            |
| 1                              | 2                                                                                     | 3                                                                          |
| 3000                           | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), в т.ч.: | 0,067                                                                      |
| 03001                          | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм       | 0,002                                                                      |
| 03002                          | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше                    | 0,001                                                                      |
| 04001                          | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])                   | 0,003                                                                      |
| 06000                          | Оксид вуглецю                                                                         | 0,907                                                                      |
| 11000                          | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:                                   | 0,004                                                                      |
| 11004                          | Акролеїн                                                                              | 0,004                                                                      |
| 11049                          | Формальдегід                                                                          | 0,000                                                                      |
| -                              | Натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична)                                        | 0,000                                                                      |
| <b>Усього для підприємства</b> |                                                                                       | <b>0,984</b>                                                               |

**Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)**

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Мале горіння, код 1.А.4

| Забруднююча речовина           |                                                                                 | Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Код                            | найменування                                                                    |                                                                            |
| 1                              | 2                                                                               | 3                                                                          |
| 3000                           | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)    | 0,001                                                                      |
| 03001                          | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм | 0,001                                                                      |
| 03002                          | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше              | 0,00                                                                       |
| 04001                          | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])             | 0,020                                                                      |
| 04002                          | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                              | 0,000                                                                      |
| 06000                          | Оксид вуглецю                                                                   | 0,052                                                                      |
| 07000                          | Вуглецю діоксид                                                                 | 0,370                                                                      |
| <b>Усього для підприємства</b> |                                                                                 | <b>0,444</b>                                                               |

#### **4. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.**

##### **4.1. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.**

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачені.

##### **4.2. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва.**

Заходи, щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично-допустимих викидів у процесі виробництва не передбачені.

##### **4.3. Заходи щодо обмеження залпових викидів забруднюючих речовин і атмосферне повітря.**

Заходи щодо обмеження залпових викидів не передбачені, залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря на підприємстві відсутні.

##### **4.4. Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан.**

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачені.

##### **4.5. Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.**

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення аварійних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря, наведений у таблиці 11.1 (табл. 10.2 дод.10 «Інструкції...»).

**Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря**

| Найменування потенційно небезпечного об'єкту | Місце розташування потенційно небезпечного об'єкту | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини або групи речовин, що використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються на об'єкті | Найменування або категорія небезпечної речовини або групи речовин, за якими проводилась ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                            | 2                                                  | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                                                           | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                       |
| Заходи не передбачені                        |                                                    |                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                         |

#### **4.6. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливий метеорологічних умовах.**

У відповідності з Методичними вказівками «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), під регулюванням викидів забруднюючих речовин в атмосферу треба розуміти їх нетривале скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (далі НМУ).

Заходи щодо скорочення викидів з.р. в період НМУ передбачаються по трьох режимах роботи підприємства (на випадок отримання попередження Гідрометеоцентру про настання несприятливих умов).

По першому режиму передбачаються організаційно-технічні заходи, які забезпечують зниження викидів з.р. на 15-20 % не знижуючи при цьому об'ємів виробництва::

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи обладнання;
- призупинення ремонтних робіт, пов'язаних з виділенням з.р. та т.п.

При отриманні попередження Гідрометеоцентру про погіршення умов розсіювання та накопиченні з.р. в атмосфері по другому та третьому режимах, враховуючи можливість тимчасового припинення роботи, процеси, пов'язані з виділенням з.р. тимчасово припиняються.

Регулювання викидів здійснюється з урахуванням прогнозу НМУ на підставі спостережень щодо можливого небезпечного зростання концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Враховуючи, що в районі розташування підприємства підрозділами Державної метеорологічної служби не проводиться і не планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов, перелік заходів в період НМУ не розроблявся.

#### **4.7. Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування.**

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування, не передбачені.

## **5. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.**

У ході проведення порівняльної характеристики відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами із встановленими нормативами ГДВ виявлено:

### **джерела 0001, 0002, 0003, 0008: :**

- для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) встановлюється гранично допустимий викид відповідно до Законодавства –  $150 \text{ мг/м}^3$ , у зв'язку з тим що величина масового потоку  $\leq 0,5 \text{ кг/год}$ .

- для речовин оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $\text{NO} + \text{NO}_2$ ), оксид вуглецю, сірки діоксид величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства ( $\text{мг/м}^3$ ) не встановлені, регулювання по цім речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

- речовини формальдегід та акролеїн віднесені до органічних сполук І класу небезпеки. Сумарна масова концентрація цих речовин не повинна перевищувати –  $20 \text{ мг/м}^3$ . Масова концентрація кожної речовини також не повинна перевищувати  $20 \text{ мг/м}^3$ ;

### **джерело 0005:**

- речовина акролеїн віднесена до органічних сполук І класу небезпеки. Масова концентрація речовини не повинна перевищувати  $20 \text{ мг/м}^3$ ;

### **джерело 0006:**

- для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) встановлюється гранично допустимий викид відповідно до Законодавства –  $150 \text{ мг/м}^3$ , у зв'язку з тим що величина масового потоку  $\leq 0,5 \text{ кг/год}$ .

- для речовин оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $\text{NO} + \text{NO}_2$ ), оксид вуглецю, сірки діоксид величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства ( $\text{мг/м}^3$ ) не встановлені, регулювання по цім речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

### **джерело 0007, 0010:**

- для речовин оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $\text{NO} + \text{NO}_2$ ), оксид вуглецю, сірки діоксид величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства ( $\text{мг/м}^3$ ) не встановлені, регулювання по цім речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

**джерело 0009:**

- речовини *формальдегід* та *акролеїн* віднесені до органічних сполук І класу небезпеки. Сумарна масова концентрація цих речовин не повинна перевищувати – 20 мг/м<sup>3</sup>. Масова концентрація кожної речовини також не повинна перевищувати 20 мг/м<sup>3</sup>;

- по речовині *натрію гідрооксид* нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства (мг/м<sup>3</sup>) не встановлені, т.ч. регулювання здійснюється за вимогами.

**У ході проведення порівняння відповідності фактичних викидів з.р. в атмосферу стаціонарними джерелами встановленим нормативам ГДВ перевищень не виявлено.**

**6. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до основних джерел викидів.**

Основні стаціонарні джерела викидів на підприємстві відсутні.

**6.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, віднесених до інших джерел викидів.**

Номера джерел викидів на карті-схемі:

Джерело № 0001 – піща-піч

| Найменування забруднюючих речовин                                            | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                        | 3                                                        | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки і волокна) | 150                                                                      | 150                                                      | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн                                                                     | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |
| Формальдегід                                                                 | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн + Формальдегід                                                      | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |

Для речовин *оксида азоту* (у перерахунку на діоксид азоту  $NO+NO_2$ ), *оксид вуглецю*, *сірки діоксид* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства (мг/м<sup>3</sup>) не встановлені, для кожного джерела викидів установлюються наступні величини масового потоку (г/с):

**джерело № 0001**

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $[NO+NO_2]$ ) – 0,00078 г/с
- оксид вуглецю – 0,1739 г/с

**Джерело № 0002-0003 – мангал**

| Найменування забруднюючих речовин                                            | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                                        | 3                                                        | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки і волокна) | 150                                                                      | 150                                                      | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн                                                                     | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |
| Формальдегід                                                                 | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн + Формальдегід                                                      | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |

Для речовин *оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту NO+NO<sub>2</sub>), оксид вуглецю* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства (мг/м<sup>3</sup>) не встановлені, для кожного джерела викидів установлюються наступні величини масового потоку (г/с):

джерело № 0002

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO<sub>2</sub>]) – 0,00049 г/с
- оксид вуглецю – 0,0567 г/с

джерело № 0003

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO<sub>2</sub>]) – 0,00065 г/с
- оксид вуглецю – 0,0559 г/с

Джерело № 0005 – ділянка приготування суші

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                                        | 3                                                        | 4                                       |
| Акролеїн                          | 20                                                                       | 20                                                       | 01.08.2025 р.                           |

Джерело № 0006 – камін

| Найменування забруднюючих речовин                                           | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                           | 2                                                                        | 3                                                        | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки і волокна) | 150                                                                      | 150                                                      | 01.08.2025 р.                           |

Для речовин *оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту NO+NO<sub>2</sub>), оксид вуглецю, сірки діоксид* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства (мг/м<sup>3</sup>) не встановлені, для кожного джерела викидів установлюються наступні величини масового потоку (г/с):

джерело № 0006

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO<sub>2</sub>]) – 0,00535 г/с

- оксид вуглецю – 0,03127 г/с

Джерело № 0007 – бензогенератор

Для речовин *оксида азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $NO+NO_2$ )*, *оксид вуглецю*, *сірки діоксид* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства ( $мг/м^3$ ) не встановлені, для кожного джерела викидів устанавлюються наступні величини масового потоку (г/с):

джерело № 0007

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $[NO+NO_2]$ ) – 0,00018 г/с

- оксид вуглецю – 0,00082 г/с

Джерело № 0008 – хоспер

| Найменування забруднюючих речовин                                            | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, $мг/м^3$ | Затверджений граничнодопустимий викид, $мг/м^3$ | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                                               | 3                                               | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікро-частинки і волокна) | 150                                                             | 150                                             | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн                                                                     | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |
| Формальдегід                                                                 | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн + Формальдегід                                                      | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |

Для речовин *оксида азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $NO+NO_2$ )*, *оксид вуглецю* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства ( $мг/м^3$ ) не встановлені, для кожного джерела викидів устанавлюються наступні величини масового потоку (г/с):

джерело № 0008

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $[NO+NO_2]$ ) – 0,0007 г/с

- оксид вуглецю – 0,01174 г/с

Джерело № 0009 – кухня ресторану

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, $мг/м^3$ | Затверджений граничнодопустимий викид, $мг/м^3$ | Строк досягнення затвердженого значення |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                               | 3                                               | 4                                       |
| Акролеїн                          | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |
| Формальдегід                      | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |
| Акролеїн + Формальдегід           | 20                                                              | 20                                              | 01.08.2025 р.                           |

По речовині *натрію гідрооксид*, нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від джерела № 0009 здійснюється за вимогами, що наведені у розділі 2 Дозволу на викиди.

Джерело № 0010 – бензогенератор

Для речовин *оксида азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $NO+NO_2$ ), оксид вуглецю, сірки діоксид* величина масового потоку менш нормативного значення, таким чином нормативи гранично допустимі викиди відповідно до Законодавства ( $mg/m^3$ ) не встановлені, для кожного джерела викидів установлюються наступні величини масового потоку ( $г/с$ ):

джерело № 0010

- оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту  $[NO+NO_2]$ ) – 0,00018  $г/с$
- оксид вуглецю – 0,00041  $г/с$

Для неорганізованого стаціонарного джерела викидів: №0004 нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що наведені у розділі 2 Дозволу на викиди.

**7. Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди**

**Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в том числі технологічного процесу, обладнання та споруд, очищення газопилового потоку).**

**1.1.** Не для одного із вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатка до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

**1.2. До технологічного процесу.**

1.2.1. Суб'єкт господарювання забезпечує, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу не приводили до суттєвих незручностей за межами об'єкта або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.2.2. Виробничий процес проводити відповідно до технологічних норм, не використовувати сировину й допоміжні матеріали, що негативно впливає на навколишнє середовище. Не змінювати якість та види допоміжних матеріалів.

**Для неорганізованих джерел**

1.2.3. Миття кухонного та столового посуду виконувати з засобами для миття посуду з вмістом натрій гідроксиду (дж. 6004).

**1.3. До обладнання та споруд.**

1.3.1. Необхідно регулярно проводити техогляд устаткування, своєчасно виконувати ремонт, та наладку обладнання.

1.3.2. На початку сезону проводити перевірку димових каналів піца-печі (дж. 0001), мангалу (дж. 0002, 0003), хосперу (дж. 0008) та камину (дж. 0005).

#### **1.4. До очищення газопилового потоку.**

Умова не встановлюється

#### **Умова 2. До виробничого контролю.**

2.1. Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

##### **2.2. Періодичний моніторинг:**

а) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду.

б) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватись на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.

2.3. Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання відповідно до розділу 9 - Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.

#### **Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.**

3.1. Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення як по телефону так і факсу (якщо є така можливість) до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), про:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

б) будь-яку аварію, котра може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

3.2. Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в п. 3.1 даної умови. В повідомленні, що надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє природне середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.