

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА» (АТ «УКРНАФТА»)

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 00135390

Місцезнаходження суб'єкта господарювання: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5

Контактний номер телефону: (044) 506 11 99, *Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання:* office@ukrnafta.com

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 67712, Одеська обл., Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 20-а.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підприємство підлягає оцінці впливу на довкілля та отримало позитивний Висновок з ОВД №05-08/4836/1 від 22.05.2024.

Перелік та загальний опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування об'єкта:

На автозаправній станції (АЗС №15/030) здійснюється прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: бензину, дизельного пального, скрапленого вуглеводневого газу (СВГ).

Планований річний обсяг реалізації пального становить: бензину – 2000 м³, дизельного пального – 1500 м³, СВГ – 800 м³.

Зберігання РМП здійснюється у підземних резервуарах: 4 од. ємністю 25 м³ кожний, зберігання СВГ у підземному резервуарі 1 од. ємністю 10м³.

Відпуск РМП здійснюється через ПРК - 3 од., СВГ через ПРК - 1 од.

В якості резервного джерела електропостачання передбачено бензиновий та дизельний генератори.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті.

Таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено далі.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,00003	0,00003	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00003	0,00003	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,022	0,022	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,0013	0,0013	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,0009	0,0009	1,5
5	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	1,1426	1,1426	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0476	0,0476	
		Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,589	0,589	
		Бутан	0,303	0,303	
		Пропан	0,203	0,203	
Усього для об'єкта/ промислового майданчика			1,16683	1,16683	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна), у т.ч.:	0,00003	0,00003	3,0
		Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом	0,00003	0,00003	
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,022	0,022	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,0013	0,0013	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,0009	0,0009	1,5
Усього			0,02423	0,02423	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), в т.ч.:	1,1426	1,1426	1,5
		Вуглеводні насичені C12-C19(розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець	0,0476	0,0476	
		Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)	0,589	0,589	
		Бутан	0,303	0,303	
		Пропан	0,203	0,203	
Усього			1,1426	1,1426	-

Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта/промислового майданчика					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-
Перелік забруднюючі речовини, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених міст					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-

По валовим викидам забруднюючих речовин не має перевищення величин, зазначених в Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS № / CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Устаткування очистки газів відсутні, тому таблиця 6.4 не заповнюється.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,022
05001	Сірки діоксид	0,001
06000	Оксид вуглецю	0,001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,143
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	1,167

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Автозаправні станції номер SNAP 050503

Розподіл нафтопродуктів код 1.B.2.a.v

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	1,135
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	1,135

Стаціонарні двигуни номер SNAP 020304

Мале горіння код 1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
06000	Оксид вуглецю	0,001
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,022
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,008
05001	Сірки діоксид	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,000
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,032

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання):

Підприємство належить до об'єкту III групи, тому інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не наводиться.

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи не передбачені.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:

Перевищення граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства відсутні, тому заходи щодо скорочення викидів не передбачені.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання):

Порівняльна характеристика розрахунків розсіювання:

Рівень забруднення атмосферного повітря за даними розрахунків розсіювання не перевищують гігієнічних регламентів повітря населених місць та відповідають вимогам чинного санітарного законодавства України.

Порівняльна характеристика фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів згідно розділу 12:

Розташування місця вимірювання параметрів газопилового потоку не відповідає вимогам пункту 5.1.3.1 КНД 211.2.3.063 – 98 та місце відбору проб неможливо обладнати з максимально можливим наближенням до виконання вимог п. 5.1.3, тому виконати контрольні заміри викидів неможливо для джерела викидів №№12.

Інструментальні заміри не проводились для джерел викидів №№ 1-4, 9 згідно листа Міністерства екології та природних ресурсів № 10304/10/2-8 від 23.11.2006 «Щодо проведення відбору проб забруднюючих речовин від ємностей для збереження пального».