

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Назва суб'єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІВДЕНЬ ВАЙНЕРІ»

Місце знаходження юридичної особи: 68232, Одеська область, Білгород-
Дністровський район, с. Плахтіївка, вул. Сонячна, будинок 208

Місце розташування майданчика: 68251, Одеська область, Білгород-
Дністровський район, с. Кулевча, вул. Свято-Миколаївська, 28

Код адміністративно-територіальних одиниць
та територій територіальних громад: UA 51040070010038901

Реєстраційний номер облікової
картки податків та інших обов'язкових платежів 45750688

Види діяльності за КВЕД

- 11.02 Виробництво виноградних вин (основний);
- 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур;
- 01.21 Вирощування винограду;
- 11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв;
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин;
- 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами;
- 46.34 Оптова торгівля напоями;
- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами;
- 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 52.10 Складське господарство;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
майна;
- 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення;
- 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із збродзувальних продуктів

Керівник підприємства: Дробиніна Лариса Вікторівна

тел. +38063 559 81 13, e-mail: info@yuggroup.com.ua

Відповідальний за екологію: Настрадін Віктор Федорович

тел. +38067 513 53 93, e-mail: info@yuggroup.com.ua

Суб'єкт господарювання не підпадає під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Відомості щодо виробничої програми, виробничої потужності, обсягу випуску продукції, що виготовляється, або послуг, що надаються виробництв та технологічного устаткування

Виробнича структура об'єкту, зазначаються технологічні зв'язки, відомості про виробничу потужність.

Основна діяльність суб'єкту господарювання – виробництво виноградних вин

Підприємство спеціалізується на виготовленні первинних виноматеріалів.

Фактична виробнича потужність (виробленої продукції) – 70 дал з 1 тонни винограду.

На промайданчику встановлена технологічна лінія з виробництва первинних виноматеріалів. Лінія призначена для прийому винограду, гребневідділення, дроблення ягід, віджимання соку з подальшим його бродінням і отриманням виноматеріалу.

Виноград надходить на підприємство в автомобілях типу ЗІЛ, кузова яких обладнані контейнерами (човнах).

Автомобіль з виноградом зважується на автомобільних вагах, поруч з якими передбачається установка для відбору проб і проведення експрес-аналізу сировини.

Далі виноград за допомогою тельфера, перекидального човен, вивантажується в бункер.

Бункер призначений для прийому винограду і переміщення його до дробарці і відділення ягід. Конструкція бункера виконана з нержавіючої сталі і має спеціальну конструкцію, щоб уникнути витоку сусла або винограду під час розвантажувальних операцій з транспортних засобів.

З бункера виноград надходить в гребневідділювач-дробарку. Ягоди відокремлюються від гребенів і, проходячи через отвори в циліндрі, потрапляють на валки. Передробленна мезга збирається в збірник і перекачується гвинтовим насосом.

Мезга подається мезгонасос в стекатель для відділення сусла-самопливу, а потім - в прес безперервної або періодичної дії для остаточного допресовивання.

Мезга подається на віджимання на пневматичні преси закритого типу. Пневматичний прес являє собою обертовий циліндричний бак, виконаний з нержавіючої сталі. Після того як прес повністю заповнений, включається повітряний компресор, і повітря накачується під мембрану. Сусло відділяється через зливні отвори.

Відведення соку самопливу і віджимною фракції передбачений від пресів до стаціонарних трубопроводів гнучкими шлангами.

При «білому» способі сусло відділяється від мезги і після охолодження в установці безпосереднього охолодження подається в резервуари бродіння, встановлені на майданчику. У ці ж резервуари подається дріжджова розводка. По закінченню бродіння після освітлення (відстою), зняття з осаду (декантації) і при необхідності фільтрації сусло за допомогою насосів перекачується на доброд і зберігання в резервуари (дж.6001-6004). Готові виноматеріали передаються на заводи вторинного виноробства.

Проектна та фактична виробнича потужність та продуктивність технологічного устаткування, режим роботи устаткування, баланс часу роботи устаткування, термін введення в експлуатацію

Таблиця 13.1

№ з/п	Найменування устаткування	Потужність проектна/фактична	Робота обладнання год/рік	Навантаження обладнання %	Термін введення в експлуатацію	Нормативний строк амортизації
1.	Автовесова	20 т	420	35	15.02.2006	20 років
2.	Дробилка ДМ-75	1 од	320	32,5	20.02.2006	20 років
3.	Насос ВНУ 20/20	4 од.	3550	28,1	21.02.2006	20 років
4.	Насос Нш-50	4 од.	1500	16,6	21.02.2006	20 років
5.	Прес «Екструдер»	1 од.	640	32,5	20.02.2006	20 років
6.	Фільтропрес НО413	1 од.	160	32,5	20.02.2006	20 років
7.	Ел. Тельфер-500	1 од.	20	28,8	20.02.2006	20 років
8.	Дробилка ЦФГ-20	20 т	100	5,5	20.02.2006	20 років
9.	Ємність до 20 м ³	8 од.	360	4	24.02.2006	20 років
10.	Ємність до 23 м ³	31 од.	3960	45	24.02.2006	20 років

11.	Ємність до 15 м³	42 од.	3960	45	24.02.2006	20 років
12.	Ємність до 15 м³	50 од.	8760	100	24.02.2006	20 років

Планово-попереджувальний ремонт (ППР) та капітальний ремонт (КР) проводився згідно графіку, затвердженого керівником підприємства. Внаслідок ППР технічний стан обладнання визнано придатним до подальшої експлуатації.

Обладнання відповідає технічним нормам експлуатації. У перспективі підприємство не планує зміни технології.

Таблиця 13.2 Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Перелік видів і обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	Код	Найменування			
1.	07000	Вуглецю діоксид	108,241	108,241	500,0
2.	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,3332	0,3332	1,5
2.1	-	Спирт етиловий	0,3332	0,3332	-
		Усього по підприємству	108,5742	108,5742	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Небезпечні забруднюючі речовини					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
1.	11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,3332	0,3332	1,5
2.	-	Спирт етиловий	0,3332	0,3332	-
		Усього	0,3332	0,3332	

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)					
1.	7000	Вуглецю діоксид	108,241	108,241	500,0
		Усього	108,241	108,241	

Із таблиці 13.2 ми бачимо, що суб'єкт господарюванн відноситься до об'єктів третьої групи та не підлягає постановці на державний облік відповідно до Наказу Мінекоресурсів України від 10.05.2002р. №177 «Про порядок і критерії постановки на державний облік об'єктів, які роблять або можуть вплинути на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів і обсягів забруднюючих речовин, що викидають в атмосферне повітря».

Забруднюючі речовини, які викидаються підприємством до атмосферного повітря стаціонарними джерелами були поділянні на найбільш поширені на небезпечні забруднюючі речовини відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1598 «Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню».

Також було вказано перелік: інших забруднюючих речовин та речовин на які не встановлені ГДК (ОБРД), які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Таблиця 13.3 Характеристика установок очистки газів

Таблиця не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

Таблиця 13.4 Характеристика джерел залпових викидів

Таблиця не заповнюється у зв'язку з їх відсутністю.

Таблиця 13.5. Характеристика неорганізованих джерел викидів

№ джерел а викиду	Найменування джерела викиду	Код забруднююч ої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потужність викиду	
				г/с	кг/година
6001	Резервуари для бродіння	64-17-5	Спирт етиловий	0,01	0,036
6002	Резервуари для бродіння і зберігання	64-17-5	Спирт етиловий	0,031	0,112
6003	Резервуари для бродіння і зберігання	64-17-5	Спирт етиловий	0,042	0,151
6004	Резервуари для зберігання	64-17-5	Спирт етиловий	0,003	0,0108

Таблиця 13.6 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта/промислового майданчика

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,3332
-	Спирт етиловий	0,3332
07000	Вуглецю діоксид	108,241
	Всього для підприємства	108,5742

Таблиця 13.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Харчова промисловість та виробництво напоїв. Код 2.Н.2

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн
код	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки	0,3332
-	Спирт етиловий	0,3332
07000	Вуглецю діоксид	108,241
	Всього для підприємства	108,5742

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Таблиця 1

Найменування забруднюючої речовини	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
-	-	-	-

Для неорганізованих джерел викидів нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюється.

Регулювання викидів від даних джерел здійснюється по умовам визначених у пункті 2.

2. Пропозиції щодо умов, що встановлюються в дозволі на викиди.

1) Умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Жодний із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів вказаних у додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в додатку до Дозволу. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі санітарно-захисної зони.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

Подання щороку до дозвільного органу звіт про дотримання умов дозволу на викиди відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

1.1) До технологічного процесу.

Технічний персонал підприємства повинен забезпечити, щоб всі роботи на підприємстві робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

Сировина, матеріали, паливо, що використовуються у виробничих процесах на джерелах викидів повинна відповідати технічним умовам

(погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Використовувати тільки ту сировину, що закладена технічним регламентом, сировинною базою та має висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Суб'єкт господарювання повинен здійснювати контроль відповідності використаної при виробництві сировини та допоміжних матеріалів медичним вимогам безпеки.

Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися показників гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в повітрі робочої зони.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні регламенти.

Технологічні процеси повинні відповідати сучасному науково-технічному рівню і мінімізувати вплив підприємства на довкілля.

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно з затвердженими технологічними документами (технологічний регламент, робота котлів згідно з режимних карт) та використовувати сировини та матеріалів, що відповідають ДСТУ, ТУ і т. п., з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.2) До обладнання та споруд.

Експлуатація технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно з вимогами технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, що унеможливорює ймовірне виникнення позаштатних ситуацій.

Для зменшення втрат сировини, матеріалів, паливно-енергетичних ресурсів чи теплової енергії та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу виробництва готової продукції необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.

При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

Паливо, сировина, що використовується на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та

регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та паливо, що закладені тех. регламентом та сировинною базою.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно з графіком ремонтних робіт.

1.3) До очистки газопилового потоку

Умови не встановлюються.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання

Не встановлюються.

2) Умови до виробничого контролю

Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів

Не встановлюється.

Періодичний моніторинг:

Один раз на рік проводити періодичний моніторинг рівня забруднення приземного шару атмосфери на межі санітарно-захисної зони підприємства по речовинам: спирт етиловий.

3) Умови до неорганізованих (вимоги) та залпових джерел викидів

Вимоги до неорганізованих джерел викидів

Коефіцієнт завантаження резервуарів для бродіння не повинен перевищувати 0,7, а при зберіганні 0,9 (дж.6001, 6002, 6003, 6004).

Дозволені обсяги залпових викидів

Не встановлюються.

4) Комплекс заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше, після того, як відбувається щось з наступного:

- будь-який викид, який не відповідає вимогам дозволу;
- будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату, час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій

в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, що трапились на об'єкті. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, як складова частина екологічного звіту за рік. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів

1) Заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Умова не встановлюється.

2) Заходи щодо скорочення викидів

Умова не встановлюється.

3) Заходи щодо скорочення викидів за несприятливих метеорологічних умов (для об'єктів, які розташовані в населених пунктах, в яких гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов)

Умова не встановлюється.

4) Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації

наслідків забруднення атмосферного повітря (для об'єктів, які згідно з Порядком ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 “Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки”, віднесені до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу)

Умова не встановлюється.

5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених гранично допустимих викидів та умов дозволу на викиди

Умова не встановлюється.