

## **2.16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»).

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 40075815.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання:** 03150, м. Київ, вулиця Єжи Ґедройця, будинок 5, контактний номер телефону: +38 (044) 465-02-95, адреса електронної пошти суб'єкта господарювання: [shtex1@odz.gov.ua](mailto:shtex1@odz.gov.ua).

**Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика:** 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська 19.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:** за своїм видом діяльності виробничого підрозділу служби сигналізації та зв'язку «Одеська дистанція сигналізації та зв'язку» та адміністративно-господарська служба регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» не входить в жодну категорію видів планованої діяльності, які підлягають процедурі оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Висновок з оцінки впливу на довкілля відсутній.

**Перелік та загальний опис виробництв, виробничих процесів, технологічного устаткування об'єкта**

Основна діяльність підприємства пов'язана з перевезенням вантажу та пасажирів залізничним транспортом.

На промисловому майданчику розміщується адміністративне приміщення, в якому розташовується кухня з їдальнею та пост зарядки кислотних акумуляторних батарей.

На посту зарядки кислотних акумуляторних батарей здійснюється обслуговування акумуляторів 30 СН-360 та 24 СН-500, що включає їх підзарядку (ДВ№2). Одночасно проводиться підзарядка не більше двох акумуляторів. Тривалість процесу підзарядки одного акумулятора становить близько 4 годин. Електрична ємність акумулятора становить 360 А\*год та 500 А\*год відповідно.

В кухні становлено: 4-х конфорочна електроплита (2 од.), фритюрниця (1 од.), шафа пекарська (2 од.) (ДВ№№2-6). Загальний час роботи обладнання, для приготування - 2016 год/рік.

Для охолодження та зберігання продуктів харчування використовується дві холодильні камери (ДВ№№7-8). В якості холодоагенту в холодильних камерах застосовується фреон типу R404A. Кількість фреону в системі холодильної камери: 1,8 кг.

Для забезпечення безперебійного функціонування адміністративного приміщення у випадку відсутності електропостачання також встановлено одну дизель-генераторну установку «ГЕКО-13000» потужністю 122кВт. Річна витрата дизельного палива складає – 0,09 т/рік. Час роботи – 13 год/рік.

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наводяться дані, які отримані в результаті проведення

інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті. Таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 Додатка 6 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведено далі.

**Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

| Порядковий номер                                | Забруднююча речовина |                                                                                                                                | Фактичний обсяг викидів, т/рік | Потенційний обсяг викидів, т/рік | Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | код                  | найменування                                                                                                                   |                                |                                  |                                                                            |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                                                              | 4                              | 5                                | 6                                                                          |
| 1                                               | 06000                | Оксид вуглецю                                                                                                                  | 0,0003                         | 0,0003                           | 1,5                                                                        |
| 2                                               | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                                                          | 0,001                          | 0,001                            | 1,0                                                                        |
| 3                                               | 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                                                             | 0,00001                        | 0,00001                          | 0,1                                                                        |
| 4                                               | 03000                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)                                                   | 0,0001                         | 0,0001                           | 3,0                                                                        |
| 5                                               | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) в т.ч.                                                                              | 0,0014                         | 0,0014                           | 1,5                                                                        |
|                                                 | -                    | Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,0001                         | 0,0001                           | -                                                                          |
|                                                 | -                    | Альдегід пропіоновий (пропаналь)                                                                                               | 0,0003                         | 0,0003                           | -                                                                          |
|                                                 | -                    | Спирт етиловий                                                                                                                 | 0,001                          | 0,001                            | -                                                                          |
| 6                                               | 12000                | Метан                                                                                                                          | 0,00001                        | 0,00001                          | 10,0                                                                       |
| 7                                               | 07000                | Вуглецю діоксид                                                                                                                | 0,285                          | 0,285                            | 500,0                                                                      |
| 8                                               | 05001                | Сірки діоксид                                                                                                                  | 0,00001                        | 0,00001                          | 1,5                                                                        |
| 9                                               | 05004                | Сульфатна кислота (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) [сірчана кислота]                                                          | 0,001                          | 0,001                            | 0,5                                                                        |
| 10                                              | 11004                | Акролеїн                                                                                                                       | 0,00000006                     | 0,00000006                       | 0,004                                                                      |
| 11                                              | 11006                | Ацетальдегід                                                                                                                   | 0,00002                        | 0,00002                          | 0,03                                                                       |
| 12                                              | 11028                | Кислота оцтова                                                                                                                 | 0,0001                         | 0,0001                           | 0,8                                                                        |
| 13                                              | 11048                | Фенол                                                                                                                          | 0,0003                         | 0,0003                           | 0,1                                                                        |
| 14                                              | 04003                | Аміак                                                                                                                          | 0,00003                        | 0,00003                          | 1,5                                                                        |
| 15                                              | 18000                | Фреони                                                                                                                         | 0,0003                         | 0,0003                           | 0,1                                                                        |
| Усього для об'єкта / промислового майданчика    |                      |                                                                                                                                | 0,289572061                    | 0,289572061                      |                                                                            |
| Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин |                      |                                                                                                                                |                                |                                  |                                                                            |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                                                              | 4                              | 5                                | 6                                                                          |
| 1                                               | 06000                | Оксид вуглецю                                                                                                                  | 0,0003                         | 0,0003                           | 1,5                                                                        |
| 2                                               | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                                                          | 0,001                          | 0,001                            | 1,0                                                                        |
| 3                                               | 03000                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)                                                   | 0,0001                         | 0,0001                           | 3,0                                                                        |
| 4                                               | 05001                | Сірки діоксид                                                                                                                  | 0,00001                        | 0,00001                          | 1,5                                                                        |
| 5                                               | 05004                | Сульфатна кислота (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) [сірчана кислота]                                                          | 0,001                          | 0,001                            | 0,5                                                                        |
| Усього                                          |                      |                                                                                                                                | 0,00241                        | 0,00241                          |                                                                            |
| Перелік небезпечних забруднюючих речовин        |                      |                                                                                                                                |                                |                                  |                                                                            |
| 1                                               | 2                    | 3                                                                                                                              | 4                              | 5                                | 6                                                                          |
| 1                                               | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                                                                     | 0,0014                         | 0,0014                           | 1,5                                                                        |
| 2                                               | 11004                | Акролеїн                                                                                                                       | 0,00000006                     | 0,00000006                       | 0,004                                                                      |
| 3                                               | 11006                | Ацетальдегід                                                                                                                   | 0,00002                        | 0,00002                          | 0,03                                                                       |
| 4                                               | 11028                | Кислота оцтова                                                                                                                 | 0,0001                         | 0,0001                           | 0,8                                                                        |
| 5                                               | 11048                | Фенол                                                                                                                          | 0,0003                         | 0,0003                           | 0,1                                                                        |
| 6                                               | 18000                | Фреони                                                                                                                         | 0,0003                         | 0,0003                           | 0,1                                                                        |

|                                                                                                                                                                      |       |                                    |                |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                    | 0,0021200<br>6 | 0,0021200<br>6 |       |
| Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика                                   |       |                                    |                |                |       |
| 1                                                                                                                                                                    | 2     | 3                                  | 4              | 5              | 6     |
| 1                                                                                                                                                                    | 12000 | Метан                              | 0,00001        | 0,00001        | 10,0  |
| 2                                                                                                                                                                    | 04003 | Аміак                              | 0,00003        | 0,00003        | 1,5   |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                    | 0,00004        | 0,00004        |       |
| Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць |       |                                    |                |                |       |
| 1                                                                                                                                                                    | 2     | 3                                  | 4              | 5              | 6     |
| 1                                                                                                                                                                    | 07000 | Вуглецю діоксид                    | 0,285          | 0,285          | 500,0 |
| 2                                                                                                                                                                    | 04002 | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O] | 0,00001        | 0,00001        | 0,1   |
| Усього                                                                                                                                                               |       |                                    | 0,28501        | 0,28501        |       |

Проведено порівняльний аналіз валових обсягів викидів (т/рік) забруднюючих речовин, що виділяються від джерел підприємства з пороговими значеннями для взяття на Державний облік (у відповідності до вимог Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України № 177 від 10.05.2002), отже підприємство не підлягає постановці на Державний облік, оскільки порогові значення обсягів викидів не перевищено та належить до об'єктів третьої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря.

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |     |              | Ступінь очищення | Назва та тип установк и очистки газу | На вході в ГОУ                            |                            |                     | На виході з ГОУ                           |                            |                     | Ступінь очищення газу, % |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                      |                  | CAS № / CAS                                            | код | найменування |                  |                                      | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с |                          |
| 1                    | 2                | 3                                                      | 4   | 5            | 6                | 7                                    | 8                                         | 9                          | 10                  | 11                                        | 12                         | 13                  | 14                       |
| -                    | -                | -                                                      | -   | -            | -                | -                                    | -                                         | -                          | -                   | -                                         | -                          | -                   | -                        |

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

| Забруднююча речовина |                                                                              | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                 |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                            | 3                                                                           |
| 06000                | Оксид вуглецю                                                                | 0,000                                                                       |
| 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])        | 0,001                                                                       |
| 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                           | 0,000                                                                       |
| 03000                | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) | 0,000                                                                       |
| 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                   | 0,001                                                                       |
| 12000                | Метан                                                                        | 0,000                                                                       |
| 07000                | Вуглецю діоксид                                                              | 0,285                                                                       |
| 05001                | Сірки діоксид                                                                | 0,000                                                                       |
| 05004                | Сульфатна кислота (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) [сірчана кислота]        | 0,001                                                                       |
| 11004                | Акролеїн                                                                     | 0,000                                                                       |
| 11006                | Ацетальдегід                                                                 | 0,000                                                                       |
| 11028                | Кислота оцтова                                                               | 0,000                                                                       |
| 11048                | Фенол                                                                        | 0,000                                                                       |
| 04003                | Аміак                                                                        | 0,000                                                                       |
| 18000                | Фреони                                                                       | 0,000                                                                       |
| <b>00000</b>         | <b>Усього для об'єкта / промислового майданчика</b>                          | <b>0,288</b>                                                                |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

| Забруднююча речовина                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                                                                                                                                                                                                                       | найменування                                                                                    |                                                                             |
| 1                                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                               | 3                                                                           |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)<br>Енергетика. Спалювання. Мале горіння; код 1.А.4.а.і (SNAP: 020105 - Комерційний/інституційний сектор: Стаціонарні двигуни) |                                                                                                 |                                                                             |
| 06000                                                                                                                                                                                                                     | Оксид вуглецю                                                                                   | 0,000                                                                       |
| 04001                                                                                                                                                                                                                     | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO <sub>2</sub> ])                             | 0,001                                                                       |
| 03000                                                                                                                                                                                                                     | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна )                   | 0,000                                                                       |
| 11000                                                                                                                                                                                                                     | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                                      | 0,000                                                                       |
| 12000                                                                                                                                                                                                                     | Метан                                                                                           | 0,000                                                                       |
| 07000                                                                                                                                                                                                                     | Вуглецю діоксид                                                                                 | 0,285                                                                       |
| 04002                                                                                                                                                                                                                     | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                              | 0,000                                                                       |
| 05001                                                                                                                                                                                                                     | Сірки діоксид                                                                                   | 0,000                                                                       |
| <b>00000</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,286</b>                                                                |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)<br>Інші джерела; код 6 А; Інші джерела (включені до сумарних національних показників для всієї території)                     |                                                                                                 |                                                                             |
| 05004                                                                                                                                                                                                                     | Сульфатна кислота (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) [сірчана кислота]                           | 0,001                                                                       |
| <b>00000</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,001</b>                                                                |
| Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)<br>Інша продукція промисловості; Код 2.Н.2; Харчова промисловість та виробництво напоїв                                       |                                                                                                 |                                                                             |
| 11004                                                                                                                                                                                                                     | Акролеїн                                                                                        | 0,000                                                                       |
| 11006                                                                                                                                                                                                                     | Ацетальдегід                                                                                    | 0,000                                                                       |
| 11028                                                                                                                                                                                                                     | Кислота оцтова                                                                                  | 0,000                                                                       |

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11048                                                                                                                                                                                   | Фенол                                                                                           | 0,000        |
| 04003                                                                                                                                                                                   | Аміак                                                                                           | 0,000        |
| 11000                                                                                                                                                                                   | Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)                                                      | 0,001        |
| 00000                                                                                                                                                                                   | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,001</b> |
| Інша промисловість: Інші промислові процеси код 2.Н.3 (060503 - Холодильне обладнання та обладнання для кондиціонування повітря, що використовує інші продукти, ніж галогеновуглеводні) |                                                                                                 |              |
| 18000                                                                                                                                                                                   | Фреони                                                                                          | 0,000        |
| 00000                                                                                                                                                                                   | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>0,000</b> |

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання)**

Оскільки, дане підприємство відноситься до третьої групи за ступенем впливу об'єкту на забруднення атмосферного повітря, тому інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва наводити не доцільно.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання):**

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин: Враховуючи, що концентрації забруднюючих речовин в газопиловому потоці не перевищують встановлених нормативів граничнодопустимого викиду і результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі показали, що максимальні приземні концентрації, з врахуванням фонових забруднень атмосфери на межі санітарно-захисної зони не перевищують граничнодопустимі концентрації, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись.

Таблиця 10.1. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 |                     |                        |                                     |                                                           |                                                                                   |

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва: відсутні.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: залпові викиди забруднюючих речовин на підприємстві не утворюються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан: не розробляються тому що фактичний рівень забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ та на межі житлової забудови не перевищує допустимих рівнів концентрацій забруднюючих речовин.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи не передбачені, так як підприємство згідно Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», не віднесене до об'єктів підвищеної небезпеки відповідного класу.

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | 2                                             | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                              | 7                                                                                                                       |
| -                                         | -                                             | -                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                         |

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об'єктів, які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Заходи не передбачені, так як підприємство знаходиться на території, де відсутні гідрометеорологічні організації ДСНС, та не проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництва, технологічного устаткування: не передбачаються.

#### **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:**

Нормативи граничнодопустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не передбачені.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання):**

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів *відсутні*.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів:

Місце розташування джерела викиду:

Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду:

Висота викиду, метрів:

Таблиця 9.1.

| Найменування забруднюючих речовин | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид |     | Строк досягнення |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------|
|                                   |                                                                          | мг/м <sup>3</sup>                      | г/с |                  |
| 1                                 | 2                                                                        | 3                                      | 4   | 5                |
| -                                 | -                                                                        | -                                      | -   | -                |

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблиці:

Номери джерел викидів: 1 - Вихлопна труба дизель-генераторної установки «ГЕКО-13000»

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини                                              | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                               | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом | 150                                                                      | 150                                                       | з дати отримання дозволу                |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

|                                                                      |          |                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,024883 | з дати отримання дозволу |
| Оксид вуглецю                                                        | 0,006394 | з дати отримання дозволу |
| Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки   | 0,000154 | з дати отримання дозволу |

Для неметанових легких органічних сполук норматив ГДВ не встановлюється, тому що речовина не підлягає регулюванню та взяття на державний облік.

Номери джерел викидів: 2 - Витяжна труба від посту зарядки кислотних акумуляторних батарей

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| -                                  | -                                                                        | -                                                         | -                                       |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

|                                                                       |          |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Сульфатна кислота (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ) [сірчана кислота] | 0,000139 | з дати отримання дозволу |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|

Номери джерел викидів: 3 - Вентиляційна труба кухні

Таблиця 9.2

| Найменування | Гранично допустимий | Затверджений гранично | Строк досягнення |
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|
|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|

| забруднюючої речовини | викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | затвердженого значення   |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1                     | 2                                                    | 3                                   | 4                        |
| Акролеїн              | 20                                                   | 20                                  | з дати отримання дозволу |

Номери джерел викидів: 4 - Вентиляційна труба кухні

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| Акролеїн                           | 20                                                                       | 20                                                        | з дати отримання дозволу                |

Номери джерел викидів: 5 - Вентиляційна труба від шаф пекарських

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини                             | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup>          | Строк досягнення затвердженого значення |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                        | 3                                                                  | 4                                       |
| Органічні сполуки, Клас I, в т.ч.:<br>Ацетальдегід<br>Акролеїн | 20 (сумарна концентрація не повинна перевищувати вказане значення)       | 20 (сумарна концентрація не повинна перевищувати вказане значення) | з дати отримання дозволу                |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Кислота оцтова 0,000065 з дати отримання дозволу

Для неметанових легких органічних сполук норматив ГДВ не встановлюється, тому що речовина не підлягає регулюванню та взяття на державний облік.

Номери джерел викидів: 6 - Вентиляційна труба від фритюрниці

Таблиця 9.2

| Найменування забруднюючої речовини | Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                                  | 2                                                                        | 3                                                         | 4                                       |
| Акролеїн                           | 20                                                                       | 20                                                        | з дати отримання дозволу                |

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):

Фенол 0,000800 з дати отримання дозволу

Аміак 0,000100 з дати отримання дозволу

Для неметанових легких органічних сполук норматив ГДВ не встановлюється, тому що речовина не підлягає регулюванню та взяття на державний облік.

Для неорганізованого джерела викидів (№№7-8) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у підрозділі [Пропозиції щодо Умов, які встановлюються в дозволі на викиди]

**Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди, надаються до:**

**До викидів забруднюючих речовин**

Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.

Викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі житлової забудови. Регулювання здійснюється за умовами, що викладені в розділі 2.

Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 58.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним законодавством України.

#### До технологічного процесу

Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства України.

Для попередження здійснення наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря технологічні процеси повинні проводитися згідно з вимогами затверджених Технологічних інструкцій.

Сировина, матеріали та паливо, що використовується у виробничих процесах повинна відповідати технічним умовам (погодженим у встановленому законодавством порядку), державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів.

Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

Параметри роботи технологічного обладнання повинні відповідати режимам, зазначеним в технологічному регламенті, що забезпечує номінальний режим роботи устаткування та скорочує викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

На зовнішній межі санітарно-захисної зони промислового майданчика підприємства та межі найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи.

#### **Пропозиції щодо дозованих обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання:**

Таблиця 9.3. - Пропозиції щодо дозованих обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

| Джерело утворення                                                                                        |       | Забруднююча речовина |              | Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м <sup>3</sup> | Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м <sup>3</sup> |               | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м <sup>3</sup> | Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| найменування, марка, вид палива                                                                          | номер | код                  | найменування |                                                                          | поточний                                                                                 | перспективний |                                                           |                                                                     |
| 1                                                                                                        | 2     | 3                    | 4            | 5                                                                        | 6                                                                                        | 7             | 8                                                         | 9                                                                   |
| Пропозиції щодо дозованих обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюється |       |                      |              |                                                                          |                                                                                          |               |                                                           |                                                                     |

#### **Дозволені обсяги залпових викидів:**

Таблиця 9.5. - Дозволені обсяги залпових викидів

| Номер джерела викиду | Забруднююча речовина |              | Максимальна масова концентрація, мг/м <sup>3</sup> | Потужність викиду |        | Періодичність, раз/доба, місяць, рік | Тривалість викиду, хвилин, годин | Річна величина залпових викидів, т/рік |
|----------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|                      | код                  | найменування |                                                    | г/с               | кг/год |                                      |                                  |                                        |

|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1                                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Дозволені обсяги залпових викидів не встановлюються |   |   |   |   |   |   |   |   |

### **Обладнання та споруд**

Технологічне обладнання підприємства повинно бути у робочому, справному стані, з метою запобігання виникнення аварійних ситуацій та наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.

Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитись згідно з графіком ремонтних робіт.

Експлуатація та ремонт технічного та технологічного обладнання на підприємстві повинна здійснюватися згідно вимогам технічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених стандартних робочих методик по експлуатації обладнання та інструкцій по охороні праці та техніки безпеки, що забезпечить уникнення нештатних ситуацій (ДВ№1-6).

Проводити регулювання ДВЗ дизель-генераторної установки не рідше, ніж 1 раз на рік. Використовувати високоякісного дизпалива при обкатуванні та роботі дизель-генераторної установки (ДВ№1).

### **До очистки газопилового потоку**

Умови не встановлюються.

### **До виробничого контролю**

Умови не встановлюються.

### **Переліку заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання**

Таблиця 9.4. - Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

| Номер джерела викиду                                                                                                                                         | Джерело утворення               |       | Назва забруднюючої речовини | Затверджений гранично допустимий викид, мг/м³ | Періодичність вимірювання | Методика виконання вимірювань | Місце відбору проб |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                              | найменування, марка, вид палива | номер |                             |                                               |                           |                               |                    |
| 1                                                                                                                                                            | 2                               | 3     | 4                           | 5                                             | 6                         | 7                             | 8                  |
| Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання не передбачаються. |                                 |       |                             |                                               |                           |                               |                    |

### **Адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (визначаються відомства, які повідомляються при відповідних ситуаціях).**

Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

(б) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування.

У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані вище даної умови. В повідомленні, яке надається в Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації та територіальному органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитись докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися в Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації в якості складова частина екологічного звіту за рік. Наведена в такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з затвердженими інструкціями.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

**Умова 4. Вимоги до неорганізованих джерел викидів, спрямованих на попередження, мінімізацію, скорочення або припинення викидів забруднюючих речовин**

Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно вимог технічної документації по їх застосуванню (технічного паспорту), який надається виробником обладнання, що забезпечить неможливість виникнення нештатних ситуацій (ДВ № 7-8).