

**МІСЬКА ВІЙСЬКОВА
АДМІНІСТРАЦІЯ В ОДЕСІ:
ПІДСУМКИ ПЕРШИХ ЗМІН**

СТОР.
2

**АВТОМАТИЧНІ ВІДСТРОЧКИ,
СУБСИДІЇ, ЦІНИ, КОМУНАЛКА,
ПРАВИЛА ДЛЯ ВПЛ — ЩО
ЗМІНИЛОСЯ З 1 ЛИСТОПАДА**

СТОР.
4

СУСПІЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ПРАВДИВО ПРО ОДЕСУ ТА ОДЕСИТІВ!

ЖИТТЯ В ОДЕСІ

Реконструована
цена — 12 грн.

ISSN 2219-9160



2 503 6



2 772219 916007

№ 36 (756)

ГОЛОВНЕ

ПАМ'ЯТНИК ПУШКІНУ ЗАКРИЛИ ПЛИТАМИ

Пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-строжковими плитами (ОСП).

За інформацією прес-служби Одеської міськради, пам'ятник закрили від публічного огляду відповідно до розпорядження голови обласної військової адміністрації.

Жителька Одеси Олена

вважає, що пам'ятники діячам російської культури варто прибрати, адже вони нагадують про тих, хто пригнічував Україну: "Навіщо нам це нагадування про тих, хто був по суті росіянами — вони пригнічували Україну. У їхніх творах теж є багато того, що спрямоване проти нас. Вважаю, якщо прибрати, то повністю, щоб вони не



пеували вигляд міста, а не просто закривати".

Інша одеситка, Юлія, має протилежну позицію — вона переконана, що Пушкін є частиною історії та культури Одеси, адже саме тут він жив і творив.


ОФІЦІЙНО: ВИКОНКОМ ОДЕСИ ПОПОВНИЛИ ЧОТИРИ ЗАСТУПНИКИ ЛИСАКА

Міська рада внесла до персонального складу виконавчого комітету чотирьох заступників голови Одеської МВА Сергія Лисака — Надію Задорожну, Сергія Красиленка, Геннадія Раскіна та Ольгу Лозову — відтепер виконком налічує 17 членів.

Так, під час засідання рішення ухвалили з урахуванням подання керівника МВА.

До складу виконкому додали його команду заступників — Задорожну (першу заступницю начальника Одеської МВА), Красиленка, Раскіна та Лозову (заступників Лисака).

Оновлений склад має дозволити оперативніше координувати міські рішення в умовах воєнного стану.



НА ІЗМАЇЛЬЩИНІ ПЛАНУЮТЬ ВВЕСТИ В ДІЮ ПЕРШУ В УКРАЇНІ ПЛАВУЧУ СОНЯЧНУ СТАНЦІЮ

Українські науковці розглядають можливість реалізації першого в Україні пілотного проєкту плавучих сонячних станцій в Ізмайльському районі. Про це повідомив директор Науково-дослідного інституту біотехнологій, екології, молекулярної та функціональної медицини Юрій Старчевський.

Він вважає, що в Ізмайльському районі Придніпурської озера від пересихання може врятувати саме сонячна генерація. Одним з таких рішень, яке забезпечує зменшення випаровування води з водних об'єктів та, у свою чергу, має

значне економічне значення, є перенесення сонячної генерації на водню поверхню шляхом створення плавучих сонячних електростанцій. На даний період часу у ЄС, північній Америці та США, у ряді інших країн реалізовано низку проєктів створення плавучих сонячних станцій.

«В рамках співпраці відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між компанією «Системні технології бізнесу інтелектуалі» та RI of Biotechnology, Ecology, Functional and Molecular Medicine при залученні партнерських організацій

розроблено технічні умови для створення прототипу та першого в Україні пілотного проєкту плавучої сонячної станції. Наступний крок — визначення громади, яка стане партнером у консорціумі для формування грантової заявки щодо реалізації пілотного проєкту плавучої сонячної станції. З урахуванням негативного впливу кліматичних змін пріоритетним місцем реалізації першого пілоту плавучих сонячних станцій розглядається Українське Придніпур'я», — зазначив у своєму дописі вчений.

ВОЛОГІСТЬ В КВАРТИРАХ ПЕРЕВИЩУЄ 90%: ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ПОВЕНІ РОЗДАЮТЬ ОСУШУВАЧІ

Родина, які постраждали від повені, що накрила Одесу 30 вересня, падають у користування осушувачі. Під час тривалої зливи, коли за добу випала місячна норма опадів, багато домівок затопило. Пройшов місяць, а вологість у деяких квартирах перевищує 90%. Про це повідомили на сторінці БФ Caritas Odesa UGCC.

«Це був страшний день! У мене все плавало — вода

текла просто з дверей. Мені пощастило, що моя сестра живе поверхом вище і я перемістилася до неї. Але інші сусіди опинилися в пастці — одну бабусю ми рятували, коли вона забралася на стіл і молилася, бо не могла сама вийти — одні сусіди забирали інших до себе, щоб якось допомогти», — цитують благодійники місцеву мешканку.

Врятованій жінці 76 років і вона досі не може висунути

всі свої речі — ковдри, постіль, одяг, електроприлади — більшість довелося викинути, а в квартирі вологість перевищує 90%. Сімейство вже покривалося грибком, грибок потрапив на підлогу, вогнища грибка в підлозі, вогнища грибка в підлозі, вогнища грибка в підлозі.

Осушувачі, які роздають волонтери, допоможуть висушити квартиру до нормального вологості, щоб можна було жити в ній. Для цього потрібно буде встановити осушувачі в кожній квартирі, де була затоплена. Для цього потрібно буде встановити осушувачі в кожній квартирі, де була затоплена.

ЕКСМЕРУ ТА ЩЕ ВОСЬМИ ПОСАДОВЦЯМ ПОВІДОМИЛИ ПРО ПІДОЗРУ У СЛУЖБОВІЙ НЕДБАЛОСТІ

Колишній мер Одеси Геннадій Труханов, двоє його заступників, посадовці Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства отримали підозри у службовій недбалості, що призвела до загибелі дев'яти людей.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України та Національна поліція України.

Нагадаємо, 30 вересня Одесу накрили сильні дощі, які були спричинені локальним циклоном над Чорним морем. Лише за одну добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми.

Через негоду загинуло дев'ять людей, з них п'ять — ціла родина. Майже добу рятувальники ліквідовували наслідки стихії, про який попереджали синоптики.

З даними Генпрокуратури, ексмер міста пеналіжно виконував свої службові обов'язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Унаслідок цього упродовж багатьох років вулиці Одеси регулярно зазнавали підтоплення.

Печерський районний суд відправив колишнього міського голову Одеси під цілодобовий домашній арешт. На такому запобіжному заході наполягала прокуратура, повідомляє УНН. Запобіжний захід діятиме до 28 грудня. Також його обов'язки несли електронний браслет. На підозрюваного покладені такі зобов'язання: не відлучатися з Одеси, повідомляти прокурору про зміну роботи або місця проживання, з'явитися закордонні паспорти, утримуватися від спілкування зі злочинцями у справі.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Директор Інор ОРАОВ
06.11.2025р

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (скорочено ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика автозаправного комплексу (АЗК) № 01/6.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 38305367

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1, тел.: +38 (096) 611-64-28; v.naumenko@socar.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: Одеська обл., Березівський р-н, Петровірівська сільська рада, автодорога Київ-Одеса, 371 км + 200 м.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Майданчик АЗК існуючий, технологічне устаткування введено в експлуатацію в 2012 році, дозвільні документи було отримано відповідно до чинного законодавства України. В складі робочого проекту було виконано оцінку впливу на навколишнє середовище та отримано позитивний висновок. Діяльність діючого об'єкту оцінки впливу на довкілля не підлягає, оскільки відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» його дія не поширюється на суб'єкт господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону та відповідно до критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не

підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. АЗК введений в експлуатацію та функціонує до вступу в дію постанови КМУ №1010.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):

Автозаправний комплекс (АЗК) № 01/6 ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту споживачів бензином марок А-95, А-95 Nano, дизельним паливом марок ДП Nano, ДП Extro та скрапленим вуглеводневим газом (ЗБГ, суміш пропан-бутан).

На АЗК встановлене наступне технологічне устаткування: підземний резервуарний парк, який включає в себе резервуар ємністю 50 м³ для зберігання бензину марки А-95, резервуар ємністю 50 м³ для зберігання дизельного палива марки ДП Nano, двосекційний резервуар загальною ємністю 50 м³ для зберігання бензину марки А-95 Nano (об'єм секції 25 м³) та дизельного палива марки ДП Extro (об'єм секції 25 м³), резервуар ємністю 20 м³ для збору аварійних протікань нафтопродуктів; вузол зливу палива; 5 двохсторонніх колонок Quantum Q510 для заправки автомобілів дизельним паливом двох марок, кожна з них має 2 високопродуктивні пістолети (по одному з кожного боку) продуктивністю 80 л/хв. кожний; АГЗП з двома наземними резервуарами для зберігання та видачі ЗБГ (пропан-бутанова суміш) об'ємом 5 м³ кожний, паливоприймальним вузлом для перекачування ЗБГ з автоцистерн в резервуари, дворукавний паливороздавальний колонкою, технологічними трубопроводами, запірною, регулюючою і запобіжною арматурою, приладами контролю і автоматики; дизель-генератор для резервного електропостачання; локальні

очисні споруди господарсько-побутових стоків «Biotal-6».

На майданчику АЗК розташовані: одноповерховий павільйон з операторською, адміністративно-побутовими і службовими приміщеннями, пунктом сервісного обслуговування водіїв та кафетерієм, літній відкритий майданчик для відпочинку, відкрита стоянка автотранспорту, сервісна колонка з компресором для накачування шин та пілососом, господарські будівлі та споруди.

Опалення приміщень операторської, пункту обслуговування водіїв та кафетерію здійснюється від електричних обігрівачів. На балансі підприємства автотранспорт відсутній.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

На майданчику наявні 27 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 10 організованих, 17 неорганізованих. Джерелами утворення викидів є дихальні клапани резервуарів зберігання бензину, дизельного палива, запобіжні клапани резервуарів ЗБГ, свічі скидних трубопроводів ЗБГ, паливороздавальні колонки, зливна труба ЗБГ, обладнання кухні для приготування їжі, дизель-генератор, локальні очисні споруди. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 48,65879 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,001489 т/рік; азоту діоксид – 0,563413 т/рік; азоту (I) оксид [N₂O] – 0,001587 т/рік; аміак – 0,000022 т/рік; сірки діоксид – 0,059568 т/рік; сірководень – 0,000002 т/рік; оксид вуглецю – 0,025314 т/рік; вуглецю діоксид – 46,868251 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,320019 т/рік; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,111811 т/рік; пропан – 0,281263 т/рік; бутан – 0,421896 т/рік; одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,000022 т/рік; акролеїн – 0,000745 т/рік; метан – 0,003177 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до третьої групи об'єктів і не має виробництва та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до Петровірівської Територіальної Громади за адресою 66860, Одеська обл., Березівський р-н, с. Петровірівка, вул. Шевченка, буд. 1, тел. 04858-26238, e-mail: petrovirivka@ukr.net або до Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47, e-mail: genotdel@od.gov.ua, obr_citizen@od.gov.ua.

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (скорочено ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика автозаправного комплексу (АЗК) № 01/16.

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 38305367

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 18001, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Надпільна, буд. 226/1, тел.: +38 (096) 611-64-28; v.naumenko@socar.ua

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 159.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання офіційного документу, який дає право експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:

Майданчик АЗК існуючий, технологічне устаткування введено в експлуатацію в 2014 році, дозвільні документи було отримано відповідно до чинного законодавства України. В складі робочого проекту було виконано оцінку впливу на навколишнє середовище та отримано позитивний висновок. Діяльність діючого об'єкту оцінки впливу на довкілля не підлягає, оскільки відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» його дія не поширюється на суб'єкт господарювання, технологічне обладнання яких введено в експлуатацію до набрання чинності цього Закону та відповідно до критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не

підлягають оцінці впливу на довкілля, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. АЗК введений в експлуатацію та функціонує до вступу в дію постанови КМУ №1010.

Загальний опис об'єкта (опис виробництва та технологічного устаткування):

Автозаправний комплекс (АЗК) № 01/16 ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту споживачів бензином марок А-95, А-95 Nano, А-100, дизельним паливом марок ДП Nano, ДП Extro та скрапленим вуглеводневим газом (ЗБГ, суміш пропан-бутан).

На АЗК встановлене наступне технологічне устаткування: підземний резервуарний парк, який включає в себе двосекційний резервуар загальною ємністю 50 м³ для зберігання бензину марки А-95 Nano (об'єм секції 25 м³) та бензину марки А-100 (об'єм секції 25 м³), двосекційний резервуар загальною ємністю 40 м³ для зберігання дизельного палива марки ДП Nano (об'єм секції 20 м³) та дизельного палива марки ДП Extro (об'єм секції 20 м³), двосекційний резервуар загальною ємністю 50 м³, одна секція для зберігання бензину марки А-95 (об'єм секції 40 м³), друга – для збору аварійних протікань нафтопродуктів (об'єм секції 10 м³); вузол зливу палива; вісім паливороздавальних колонок Gilbarco Veeder-Root SK 700-2, кожна з яких розрахована на 5 марок палива і має 10 заправних пістолетів (по 5 з двох боків) продуктивністю 40 л/хв. кожний; АГЗП з підземним резервуаром для зберігання та видачі ЗБГ (пропан-бутанова суміш) об'ємом 18,6 м³, паливоприймальним вузлом для перекачування ЗБГ з автоцистерн в резервуари, дворукавний паливороздавальний колонкою, технологічними трубопроводами, запірною, регулюючою і запобіжною арматурою, приладами контролю і автоматики; дизель-генератор для резервного електропостачання.

На майданчику АЗК розташовані: літній

верховий павільйон з операторською, адміністративно-побутовими і службовими приміщеннями, пунктом сервісного обслуговування водіїв та кафетерієм, літній відкритий майданчик для відпочинку, обладнаний навісами, відкрита стоянка автотранспорту, сервісна колонка з компресором для накачування шин та пілососом, господарські будівлі та споруди, триповерхова адміністративна будівля, в якій розташовані: автосалон, адміністративні, офісні та службові приміщення.

Опалення приміщень операторської, пункту обслуговування водіїв та кафетерію здійснюється від електричних обігрівачів. Для опалення адміністративної будівлі в тепловий встановлено два водогрійних котли марки «Viesmann» потужністю 60 кВт кожний, які працюють на природному газі та забезпечують теплопостачання системи опалення будівлі.

На балансі підприємства автотранспорт відсутній.

Відомості щодо видів та обсягів викидів:

На майданчику наявні 33 джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 15 організованих, 18 неорганізованих. Джерелами утворення викидів є дихальні клапани резервуарів зберігання бензину, дизельного палива, запобіжні клапани резервуарів ЗБГ, свіча скидного трубопроводу ЗБГ, паливороздавальні колонки, зливна труба ЗБГ, обладнання кухні для приготування їжі, дизель-генератор, газові котли, газове обладнання. Газоочисне устаткування на майданчику відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає 106,009991 т/рік, в тому числі: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом – 0,002496 т/рік; азоту діоксид – 0,971887 т/рік; азоту (I) оксид [N₂O] – 0,002707 т/рік; сірки діоксид – 0,099960 т/рік; оксид вуглецю – 0,15266 т/рік; вуглецю діоксид – 97,927 т/рік; бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,428749 т/рік; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець – 0,091484 т/рік; пропан – 0,336068 т/рік; бутан – 0,504103 т/рік; одорант СПМ (суміш природних меркаптанів) – 0,000025 т/рік; акролеїн – 0,000970 т/рік; метан – 0,004391 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: об'єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря належить до третьої групи об'єктів і не має виробництва та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, тому заходи щодо впровадження не передбачаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються, перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів відсутні.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: заходи не передбачаються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди до Одеської обласної державної адміністрації за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47, e-mail: genotdel@od.gov.ua, obr_citizen@od.gov.ua.

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Директор ТОВ «Сокар Петролеум» Тар ОПАОВ
06.11.2019