

**Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України»
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами
Одеської промислової дільниці Південного ЛВУМГ**

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-76, e-mail: info@tsoua.com.

Місцезнаходження об'єкта: Україна, 67667, Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна територіальна громада, селище Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, 42.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Одеська промислова дільниця Південного ЛВУМГ введена в експлуатацію в 2002 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об'єкті Одеська промислова дільниця Південного ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об'єкта: В межах території Одеської ПД розміщені службово-експлуатаційний блок, виробничі приміщення дільниць виробничих служб, склади та інші виробничі приміщення, майстерні ЛЕС та КВПіА, котельня з газовим господарством та резервне джерело електропостачання.

Джерелами викиду забруднюючих речовин є димові труби, витяжні вентиляції, технологічні свічі та вентиляційна труба. Загальна кількість джерел викиду – 13 (10 – організовані, 3 -неорганізовані).

Суб'єкт господарювання внесено до Переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. №83. Детальні технічні характеристики устаткування та об'єкту в цілому є конфіденційною інформацією і, з міркувань безпеки та стійкості газотранспортної системи України, не підлягають поширенню за межі структури підприємства. Доступ сторонніх осіб до об'єкту заборонено.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (без урахування вуглецю діоксиду) становлять 1,963 т/рік, в тому числі: заліза оксид (у перерахунку на залізо)* - 0,029 т/рік; манган та його сполуки в перерахунку на діоксид мангану - 0,001 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,124 т/рік; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,762 т/рік; азоту (1) оксид [N₂O] - 0,019 т/рік; діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки - 0,040 т/рік; кислота сірчана за молекулою H₂SO₄ - 5,1200E-06 т/рік; оксид вуглецю - 0,530 т/рік; вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,114 т/рік; уайт-спірит - 0,080 т/рік; метан - 0,262 т/рік; фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень - 0,002 т/рік. Потенційні обсяги викидів вуглецю діоксиду - 461,426 т/рік. За величинами потенційних обсягів викиду забруднюючих речовин об'єкт не підлягає взяттю на державний облік та відноситься до третьої групи.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря визначені Планом локалізації та ліквідації наслідків аварій. Інших заходів не передбачено.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачено (об'єкт третьої групи)..

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені. Суб'єкт господарювання зобов'язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо наміру ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Одеської промислової ділянки Південного ЛВУМГ протягом 30 календарних днів з дня опублікування цього повідомлення приймаються до Одеської обласної державної адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4, тел. (048) 718-92-47 (048) 71-89-486, (048) 71-89-289, e-mail: genotdel@od.gov.ua

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання / промислового майданчика

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 42795490.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактні дані: Україна, 03065, місто Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44; тел.: (044) 239-77-76, (044) 298-64-76, e-mail: info@tsoua.com.

Місцезнаходження об'єкта: Україна, 67667, Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна територіальна громада, селище Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, 42.

Мета отримання дозволу на викиди: дотримання вимог природоохоронного законодавства, отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: Одеська промислова діляниця Південного ЛВУМГ введена в експлуатацію в 2002 році. Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності або подовження строків її провадження, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, перепрофілювання діяльності моменту введення в експлуатацію не проводилося. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля» ведення господарської діяльності ТОВ «Оператор ГТС України» на об'єкті Одеська промислова діляниця Південного ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

16.2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Відповідно до пункту 4 частини I Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Мінюсті 23.08.2023 за №1475/40531) підпункт 4 пункту 3 розділу II цієї Інструкції для об'єктів третьої групи в обсязі Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не передбачений. Відповідно і в обсязі пункту 16 Документів така інформація не надається.

16.3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 пункту 9 Документів.

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,029	0,029	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001	0,001	0,005
3	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,124	0,124	3
5	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,762	0,762	1
6	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,019	0,019	0,1
9	05001	Сірки діоксид	0,040	0,040	1,5
10	05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	5,1200E-06	5,1200E-06	0,5
11	06000	Оксид вуглецю	0,530	0,530	1,5
12	07000	Вуглецю діоксид	461,426	461,426	500
13	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інші.))	0,114	0,114	1,5
15	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,080	0,080	
16	12000	Метан	0,262	0,262	10
19	16001	Фтористий водень	0,002	0,002	0,05
Усього для об'єкта / промислового майданчика			463,389	463,389	
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					

1	2	3	4	5	6
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,124	0,124	3
3	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,762	0,762	1
4	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,019	0,019	0,1
7	05001	Сірки діоксид	0,040	0,040	1,5
8	05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	5,1200E-06	5,1200E-06	0,5
9	06000	Оксид вуглецю	0,530	0,530	1,5
Усього			1,475	1,475	
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,029	0,029	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001	0,001	0,005
3	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265 II та інші.))	0,114	0,114	1,5
5	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Vайт-спірит)	0,080	0,080	
8	16001	Фтористий водень	0,002	0,002	0,05
Усього			0,226	0,226	
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	12000	Метан	0,262	0,262	10
Усього			0,262	0,262	
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	07000	Вуглецю діоксид	461,426	461,426	500
Усього			461,426	461,426	

Примітка: Відповідно до Додатку I до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря Одеська промислова дільниця Піденного ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» не підлягає взяттю на державний облік та, відповідно до пункту 4 розділу I Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Міністерстві 23.08.2023 за №1475/40531), відноситься до третьої групи

Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступінь очищення	Назва та тип установок очистки газу	На вході в ГОУ				На виході з ГОУ				Ступінь очищення газу, %
		CAS № або CAS	код	найменування			об'ємна витрата газового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газового потоку, м ³ /с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	масова концентрація, мг/м ³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примітка:

Устаткування очистки газів на об'єкті відсутні. Таблиця не заповнена.

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

код	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьох десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,029
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,124
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ₂])	0,762
04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,019
05001	Сірки діоксид	0,040
05004	Сульфатна кислота (H ₂ SO ₄) [сірчана кислота]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,530
07000	Вуглецю діоксид	461,426
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-265 П та інш.))	0,114
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,080
12000	Метан	0,262
16001	Фтористий водень	0,002
	Усього для об'єкта / промислового майданчика	463,389

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

1.A.4.a.i Stationary combustions
(стаціонарне спалювання)

код
1.A.4.a.i

код	Забруднююча речовина найменування	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (<i>Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом</i>)	0,065
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,761
04002	Азоту (I) оксид [N2O]	0,019
05001	Сірки діоксид	0,040
06000	Оксид вуглецю	0,529
07000	Вуглецю діоксид	461,426
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (<i>Вуглеводні граничні C12-C19 (розчинник РПК-265 П та інш.)</i>)	0,058
12000	Метан	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	462,899

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Natural gas
(Природний газ)

код
1.B.2.b

код	Забруднююча речовина найменування	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
12000	Метан	0,261
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,261

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
 Other sectors
 (Інші джерела) код 6A

код	Забруднююча речовина найменування	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
1	2	3
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,029
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,001
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) (Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом)	0,059
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2])	0,001
05004	Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,001
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні границі C12-C19(розчинник РПК-265 П та інші.))	0,056
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (Уайт-спірит)	0,080
16001	Фтористий водень	0,002
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,229

16.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 11 Документів надаються для об'єктів, які віднесені до першої групи.

Відповідно до Додатку I до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря **Одеська промислова дільниця Південного ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» не підлягає взяттю на державний облік** та, відповідно до пункту 4 розділу I Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Мінюсті 23.08.2023 за №1475/40531), **відноситься до третьої групи.**

Таблиця 7.1 додатку 7 до Інструкції не надається.

16.5. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 14 Документів.

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачені.

Таблиця 10.1/1 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Окремих заходів щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачено. Суб'єкт господарювання в обов'язковому порядку зобов'язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку та дозволених обсягів викидів.

**Таблиця 10.1/2 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин:
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично
допустимих викидів у процесі виробництва**

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Окремі заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені. Суб'єкт господарювання в обов'язковому порядку зобов'язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, та дозволених обсягів залпових викидів.

**Таблиця 10.1/3 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин:
Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

У плані розвитку підприємства відомості щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан відсутні.

Заходи не передбачено.

**Таблиця 10.1/4 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин:
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан**

Код виробничого і технологічного процесу,	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-	Загальний обсяг витрат за кошторисною	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після
---	---------------------	------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

технологічного устаткування (установки)			схемі	вартістю, тис. грн.	впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Одеська ПД розташована за адресою: Україна, 67667, Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна територіальна громада, селище Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, 42. За своїм місцем розміщення об'єкт не знаходиться в населеному пункті, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачені.

Таблиця 10.1/5 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачені.

Таблиця 10.1/6 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Примітка:

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Відповідно до порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку (затв. Постановою КМУ від 13.09.2022 №1030) магістральні газопроводи з резервними нитками, компресорними станціями, газопроводами-відгалуженнями (відводами) до газорозподільних станцій і газорозподільними станціями Подільського ЛВУМГ ідентифіковано як об'єкт підвищеної небезпеки.

Згідно з листом Державної служби України з надзвичайних ситуацій № від виробничі об'єкти Південного ЛВУМГ віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно з законодавством вважаються об'єктами підвищеної небезпеки і надається в таблиці 10.2.

Таблиця заповнена згідно з відповідним переліком заходів, що затверджений начальником Подільського ЛВУМГ та Повідомленням про результат ідентифікації об'єкту підвищеної небезпеки.

Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

1	2	3	4	5	6	7
Найменування об'єкта підвищеної небезпеки	Місце-знаходження об'єкта підвищеної небезпеки	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводиться ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
Котельня	Україна, 67667, Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна територіальна громада, селище Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, 42	Природний газ 0,018 тонн Небезпечні речовини, які мають індивідуальні властивості, установлені за індивідуальними назвами, наведеними у таблиці 1 додатка 1 до Порядку (п. 18)	Зріджені займісті газу, категорія 1 або 2 (зокрема, зріджений нафтовий газ) і природний газ Р	Метан	Оператор зупиняє котельню, закриває засувки подачі газу до котлів, далі сповіщає керівництво про надзвичайну ситуацію, проводить запис в оперативному журналі. Забороняється користуватися відкритим вогнем та електроприладами.	У разі виникнення пожежі викликається пожежно-рятувальна бригада (за необхідності медична допомога). Ліквідація пожежі згідно ППЛНА. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Інформування Державних природоохоронних органів
		Зріджений газ (пропан-бутан) 0,11 тонн Небезпечні речовини, які мають індивідуальні властивості, установлені за індивідуальними назвами, наведеними у таблиці 1 додатка 1 до Порядку (п. 18)	Зріджені займісті газу, категорія 1 або 2 (зокрема, зріджений нафтовий газ) і природний газ Р	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, Азоту (1) оксид [N ₂ O], , Оксид вуглецю, Вуглець діоксид, Вуглеводні граничні C12-C19(розчинник РПК-265 П та інш.)	Виявити джерело витoku технічного газу (тріщини на балонах, несправності вентилів та інше) вжити заходів щодо недопущення сторонніх осіб у небезпечну зону, повідомити керівника.	У разі виникнення пожежі викликається пожежно-рятувальна бригада (за необхідності медична допомога). Ліквідація пожежі згідно ППЛНА. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Інформування Державних природоохоронних органів
Склад балонів з технічними газами	Україна, 67667, Одеська область, Одеський район, Авангардівська селищна територіальна громада, селище Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, 42	Кисень 0,08 тонн Небезпечні речовини, які мають індивідуальні властивості, установлені за індивідуальними назвами, наведеними у таблиці 1 додатка 1 до Порядку (п. 25)	Кисень Р	-		

16.6. Відомості про дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб'єкт господарювання зобов'язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

16.7. Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) наводяться відповідно до пунктів 10 та 13 цих Документів.

На Одеській промисловій ділянці відсутні виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт відноситься до третьої групи, основні джерела відсутні. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.


Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Функціонування об'єкту відповідає вимогам чинного санітарно та природоохоронного законодавства України.

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА

● Будьмо разом!

Коли у добі — тільки ніч...

21 грудня може стати ключовим етапом переговорів.
(Закінчення на 2-й стор.)



еталом переговорів. (Закінчення на 2-й стор.) але відмовилися депортувати в Україну, погодившись із політичним характером переслідування. ник Володимир Черкашин), та ГО «Центр руської культури».

Усвідомлений вибір робітничої професії

У Північному професійному коледжі, що у Саврані, запроваджені десятирічний суцільний професіональний хаб DECIDE. Це простір нового формату, де учні 7-9 класів можуть не лише почитати про професію, а й на справжньому обладнанні набути фахового рівня.



ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ХАБ

Професійний хаб DECIDE — це простір, де учні 7-9 класів можуть не лише почитати про професію, а й на справжньому обладнанні набути фахового рівня. Реалізуючи його у шкільних об'єктах, де відбувалися б громадянські партнерства, це стало б не лише професійним, а й громадянським вибором.

Савранський професійний коледж — це один з найбільш розвинених у регіоні. Тут діють професійні хаби DECIDE, які дають можливість учням 7-9 класів ознайомитися з професіями, вибравши собі майбутню професію. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим. У коледжі діють професійні хаби DECIDE, які дають можливість учням 7-9 класів ознайомитися з професіями, вибравши собі майбутню професію. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим.

«Система професійної освіти (ПЕ) в Україні — це не лише набуття професійних навичок, а й усвідомлений вибір професії. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим. У коледжі діють професійні хаби DECIDE, які дають можливість учням 7-9 класів ознайомитися з професіями, вибравши собі майбутню професію. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим.




Антон Шалігайло, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, розповідає про роботу професійного хабу DECIDE. Він зазначає, що це важливо для підготовки молоді до життя в Україні, де потрібні фахові спеціалісти.



ПРОФЕСІОНАЛЬНИЙ ХАБ

«Система професійної освіти (ПЕ) в Україні — це не лише набуття професійних навичок, а й усвідомлений вибір професії. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим. У коледжі діють професійні хаби DECIDE, які дають можливість учням 7-9 класів ознайомитися з професіями, вибравши собі майбутню професію. Це робить вибір професії усвідомленим, а не випадковим.



Антон Шалігайло, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, розповідає про роботу професійного хабу DECIDE. Він зазначає, що це важливо для підготовки молоді до життя в Україні, де потрібні фахові спеціалісти.

Поговорили в Берліні: без прориву, але зі зрушеннями

(Заключення. Початок на 1-й стор.)

По суті, процес прориву перенесли на іншу дату — як зрозуміли, то й вийшло. Але, якщо б це було проривом, то й вийшло б. Але, якщо б це було проривом, то й вийшло б. Але, якщо б це було проривом, то й вийшло б.

Експерт також припускає, що Україна може спробувати перекласти ініціативу, запровадивши нові механізми, які б давали можливість Україні отримувати більше грошей. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Варіант Тройки дивиться на ситуацію в довгій перспективі. Він вважає, що це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Одним з результатів опитування так: 72% українців хотіли скалати мирний план, який, серед іншого, включав би заморожування ситуації на міжнародній лінії фронту разом із гарантіями безпеки для України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

«На даний момент, на мій погляд, час уже й грає на боці України. По-перше, Україна має фінансовий ресурс, який дозволяє їй витримувати тиск. По-друге, Україна має моральний авторитет, який дозволяє їй виступати за мир. По-третє, Україна має військову силу, яка дозволяє їй відстояти свою територію.

Замість висновку Берлінські переговори не принесли нічого, але вони зробили деякі зрушення. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Мерелла ЛІСКОВІЧ, Одеська обласна військова адміністрація, розповідає про роботу професійного хабу DECIDE. Він зазначає, що це важливо для підготовки молоді до життя в Україні, де потрібні фахові спеціалісти.

Одним з результатів опитування так: 72% українців хотіли скалати мирний план, який, серед іншого, включав би заморожування ситуації на міжнародній лінії фронту разом із гарантіями безпеки для України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Злочин без терміну давності

Як постраждалим від СНПК подати заяву до Міжнародного реєстру збитків і де отримати безоплатну допомогу

Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом (СНПК), згідно з міжнародним законодавством визнається як воєнний злочин, злочин проти людяності та акт геноциду.

За даними Генеральної прокуратури України, з початку повномасштабної війни станом на 2 грудня 2025 року в Україні зафіксовано 389 фактів СНПК. Однак незначительні випадки можуть бути значно більшими.

СНПК та його види Коли говорять про СНПК, найчастіше мають на увазі злочини проти людяності. Проте це лише один з багатьох видів злочинів, пов'язаних з війною. До них належать злочини проти людяності, воєнні злочини та геноцид.

Постраждалим від СНПК, які мають докази злочинів, слід подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Як подати заяву на репарації у Міжнародному реєстрі збитків Уряд України та міжнародні партнери працюють над створенням механізмів для підтримки постраждалих від СНПК, відшкодування завданої шкоди та відновлення справедливості.

У зв'язку з втратою важливих надійних посвідчень особи з невідомими місцями проживання, які були втрачені внаслідок війни, слід подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

ПОСТРАДАЛИ ВІД СНПК МАЮТЬ ПРАВО НА РЕПАРАЦІЇ

Постраждалі від СНПК мають право на репарації. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Постраждалі від СНПК мають право на репарації. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Постраждалі від СНПК мають право на репарації. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Постраждалі від СНПК мають право на репарації. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Наші сподівання і застереги

Упродовж 26 листопада — 13 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КИМІС) провів власне суспільне опитування громадської думки «Омні-бізнес» щодо війни в Україні та її наслідків.

Основні результати опитування так: 72% українців хотіли скалати мирний план, який, серед іншого, включав би заморожування ситуації на міжнародній лінії фронту разом із гарантіями безпеки для України. Це може бути зроблено шляхом збільшення кількості траншів, які надходять до України.

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Одеської промислової ділянки Південного ЛВУМ.

Повідомлення про намір ТОВ «Оператор ГТС України» отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами Одеської промислової ділянки Південного ЛВУМ.