

**Інформація про одержання дозволу для ознайомлення з нею громадськості, яка є частиною документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами Газорозподільної станції Городне Орлівського промислового майданчика Південного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів**

## **16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості**

### **16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання / промислового майданчика**

**Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ТОВ «Оператор ГТС України»).

**Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:** 42795490.

**Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб'єкту господарювання:** Україна, 03065, місто Київ, проспект Гузара Любомира, будинок 44; тел: (044) 239-77-89; e-mail: info@tsoua.com.

**Місцезнаходження об'єкта:** Україна, 68712, Одеська область, Болградський район, Городненська сільська територіальна громада, село Городне, в кадастровому кварталі 5121482700:01:004.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** ГРС Городне є діючим об'єктом газотранспортної системи, введеним в експлуатацію у 1994 році. З моменту введення об'єкта в експлуатацію розширення та зміни діяльності, зокрема перегляд або оновлення умов провадження господарської діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження діяльності, продовження строку її провадження, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт чи перепрофілювання діяльності, не здійснювалися.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля», господарська діяльність ТОВ «Оператор ГТС України» на об'єкті ГРС Городне Орлівського ПМ Південного ЛВУМГ не підлягає оцінці впливу на довкілля.

### **16.2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта**

Відповідно до пункту 4 частини I Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Мінюсті 23.08.2023 за №1475/40531) підпункт 4 пункту 3 розділу II цієї Інструкції для об'єктів третьої групи в обсязі Документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами не передбачений. Відповідно і в обсязі пункту 16 Документів така інформація не надається.

### 16.3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

У відомостях щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені таблиці 6.1, 6.4, 6.7, 6.8 пункту 9 Документів.

**Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

| Поряд-<br>ковий<br>номер                               | Забруднююча речовина |                                                                                                    | Фактичний<br>обсяг викидів,<br>т/рік | Потенційний<br>обсяг викидів,<br>т/рік | Порогові<br>значення<br>потенційних<br>викидів для<br>взяття на<br>державний<br>облік, т/рік |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | код                  | найменування                                                                                       |                                      |                                        |                                                                                              |
| 1                                                      | 2                    | 3                                                                                                  | 4                                    | 5                                      | 6                                                                                            |
| 1                                                      | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                              | 0,160                                | 0,160                                  | 1                                                                                            |
| 2                                                      | 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                                 | 0,005                                | 0,005                                  | 0,1                                                                                          |
| 3                                                      | 05000                | Діоксид та інші сполуки сірки<br>(Меркаптани (Етантіол))                                           | 4,382E-08                            | 4,382E-08                              | 2,0                                                                                          |
| 4                                                      | 06000                | Оксид вуглецю                                                                                      | 0,205                                | 0,205                                  | 1,5                                                                                          |
| 5                                                      | 07000                | Вуглецю діоксид                                                                                    | 127,341                              | 127,341                                | 500                                                                                          |
| 6                                                      | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки<br>(Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 II та інш.)) | 0,010                                | 0,010                                  | 1,5                                                                                          |
| 7                                                      | 12000                | Метан                                                                                              | 3,595                                | 3,595                                  | 10                                                                                           |
| <b>Усього для об'єкта / промислового майданчика</b>    |                      |                                                                                                    | <b>131,316</b>                       | <b>131,316</b>                         |                                                                                              |
| <b>Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин</b> |                      |                                                                                                    |                                      |                                        |                                                                                              |
| 1                                                      | 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                              | 0,160                                | 0,160                                  | 1                                                                                            |
| 2                                                      | 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                                 | 0,005                                | 0,005                                  | 0,1                                                                                          |
| 3                                                      | 05000                | Діоксид та інші сполуки сірки<br>(Меркаптани (Етантіол))                                           | 4,382E-08                            | 4,382E-08                              | 2,0                                                                                          |
| 4                                                      | 06000                | Оксид вуглецю                                                                                      | 0,205                                | 0,205                                  | 1,5                                                                                          |
| Усього                                                 |                      |                                                                                                    | <b>0,370</b>                         | <b>0,370</b>                           |                                                                                              |
| <b>Перелік небезпечних забруднюючих речовин</b>        |                      |                                                                                                    |                                      |                                        |                                                                                              |
| 1                                                      | 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки<br>(Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-265 II та інш.)) | 0,010                                | 0,010                                  | 1,5                                                                                          |
| Усього                                                 |                      |                                                                                                    | <b>0,010</b>                         | <b>0,010</b>                           |                                                                                              |

| 1                                                                                                                                                                           | 2     | 3               | 4       | 5       | 6   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----|
| <b>Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика</b>                                   |       |                 |         |         |     |
| 1                                                                                                                                                                           | 12000 | Метан           | 3,595   | 3,595   | 10  |
| Усього                                                                                                                                                                      |       |                 | 3,595   | 3,595   |     |
| <b>Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць</b> |       |                 |         |         |     |
| 1                                                                                                                                                                           | 07000 | Вуглецю діоксид | 127,341 | 127,341 | 500 |
| Усього                                                                                                                                                                      |       |                 | 127,341 | 127,341 |     |

**Примітка:**

Таблиця заповнена згідно з результатами інвентаризації, що здійснена з урахуванням номінального навантаження підприємства.

**Таблиця 6.4. Характеристика установок очистки газів**

| Номер джерела викиду | Найменування ГОУ | Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка |     |              | Ступінь очищення | Назва та тип установки очистки газу | На вході в ГОУ                            |                            |                     | На виході з ГОУ                           |                            |                     | Ступінь очищення газу, % |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
|                      |                  | CAS № або CAS                                          | код | найменування |                  |                                     | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с | об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с | масова концентрація, мг/м³ | масова витрата, г/с |                          |
| 1                    | 2                | 3                                                      | 4   | 5            | 6                | 7                                   | 8                                         | 9                          | 10                  | 11                                        | 12                         | 13                  | 14                       |
| -                    | -                | -                                                      | -   | -            | -                | -                                   | -                                         | -                          | -                   | -                                         | -                          | -                   | -                        |

**Примітка:**

Устаткування очистки газів на об'єктах відсутні. Таблиця не заповнена.

**Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика**

| Забруднююча речовина |                                                                                                                                                                     | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                                                                                        |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                   | 3                                                                           |
| 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                                                                                               | 0,160                                                                       |
| 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                                                                                                  | 0,005                                                                       |
| 05000                | Діоксид та інші сполуки сірки<br>(Меркаптани (Етантіол))                                                                                                            | 0,000                                                                       |
| 06000                | Оксид вуглецю                                                                                                                                                       | 0,205                                                                       |
| 07000                | Вуглецю діоксид                                                                                                                                                     | 127,341                                                                     |
| 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки (Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) | 0,010                                                                       |
| 12000                | Метан                                                                                                                                                               | 3,595                                                                       |
|                      | <b>Усього для об'єкта / промислового майданчика</b>                                                                                                                 | <b>131,316</b>                                                              |

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Stationary combustions

код

1.A.4.a.i

| Забруднююча речовина |                                                                                                                                                                        | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                                                                                           |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                                                                                                      | 3                                                                           |
| 04001                | Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO <sub>2</sub> ])                                                                                                  | 0,160                                                                       |
| 04002                | Азоту (1) оксид [N <sub>2</sub> O]                                                                                                                                     | 0,005                                                                       |
| 06000                | Оксид вуглецю                                                                                                                                                          | 0,205                                                                       |
| 07000                | Вуглецю діоксид                                                                                                                                                        | 127,341                                                                     |
| 11000                | Неметанові леткі органічні сполуки<br>(Вуглеводні насичені C <sub>12</sub> -C <sub>19</sub> (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець) | 0,010                                                                       |
|                      | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b>                                                                        | <b>127,721</b>                                                              |

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Natural gas

код

1.B.2.b

| Забруднююча речовина |                                                                                                 | Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| код                  | найменування                                                                                    |                                                                             |
| 1                    | 2                                                                                               | 3                                                                           |
| 05000                | Діоксид та інші сполуки сірки (Меркаптани (Етантіол))                                           | 0,000                                                                       |
| 12000                | Метан                                                                                           | 3,595                                                                       |
|                      | <b>Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)</b> | <b>3,595</b>                                                                |

#### 16.4. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 11 Документів надаються для об'єктів, які віднесені до першої групи.

Відповідно до Додатку І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря ГРС Городне Орлівського ПМ Південного ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України» не підлягає взяттю на державний облік та, відповідно до пункту 4 розділу І Інструкції про вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами (затверджена Наказом Міндовкілля від 27.06.2023 №448, що зареєстрований в Мінюсті 23.08.2023 за №1475/40531), відноситься до третьої групи.

Таблиця 7.1 додатку 7 до Інструкції не надається.

#### 16.5. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання) відповідно до пункту 14 Документів.

**Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин**

Перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин відсутні. Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачені.

**Таблиця 10.1/1 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:**

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

**Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва**

Окремих заходів щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачено. Суб'єкт господарювання в обов'язковому порядку зобов'язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку та дозволених обсягів викидів.

**Таблиця 10.1/2 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:**

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

**Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

Окремі заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачені. Суб'єкт господарювання в обов'язковому порядку зобов'язаний дотримуватися умов, що встановлюються в Дозволі щодо технологічного процесу, обладнання та споруд, та дозволених обсягів залпових викидів.

**Таблиця 10.1/3 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:**

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

**Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан**

ГРС Городне є об'єктом газотранспортної системи, а тому остаточне припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та відповідне приведення місця діяльності у задовільний стан здійснюється за рішенням Міненерго, відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018 №209 «Про затвердження Порядку виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки».

Виведення з експлуатації об'єктів такого типу здійснюється на підставі рішення Міністерства енергетики України, яке приймається за ініціативою суб'єкта господарювання. Станом на дату підготовки цього документа рішення про виведення зазначеного об'єкта з експлуатації не приймалося.

Планом розвитку ТОВ «Оператор ГТС України» не передбачено виведення ГРС Городне Орлівського ПМ з експлуатації. У зв'язку з цим заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а також щодо приведення місця провадження діяльності у задовільний стан не передбачаються.

**Таблиця 10.1/4 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:**

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

**Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах**

Відповідно до Додатку 7 до Порядку визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30.07.2001 №286, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за №700/5891, Державною гідрометеорологічною службою України не здійснюється та не планується здійснювати прогнозування несприятливих метеорологічних умов за місцем розміщення ГРС Городне (Україна, 68712, Одеська область, Болградський район, Городненська сільська територіальна громада, село Городне, в кадастровому кварталі 5121482700:01:004). Заходи не передбачені.

**Таблиця 10.1/5 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:**

Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

**Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування**

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачені.

**Таблиця 10.1/6 Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин: Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування**

| Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки) | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Номер джерела викиду на карті-схемі | Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн. | Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                 | 2                   | 3                      | 4                                   | 5                                                         | 6                                                                                 |
| -                                                                                 | -                   | -                      | -                                   | -                                                         | -                                                                                 |

**Примітка:** Заходи не передбачені, таблиця не заповнена.

## **Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря**

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря розробляється для об'єктів, які згідно із законодавством вважаються об'єктами підвищеної небезпеки.

Відповідно до Порядку ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 №1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки», суб'єктом господарювання проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки – Магістральні газопроводи з резервними нитками, компресорними станціями, газопроводами-відводами до газорозподільних станцій і газорозподільним станціями Південного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, до складу якого входить ГРС Городне.

За результатами ідентифікації Державною службою України з надзвичайних ситуацій прийнято рішення про віднесення зазначеного об'єкта в цілому, у тому ГРС Городне, до об'єктів підвищеної небезпеки 1 класу та внесення його до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки за № 26-2411-40 - лист ДСНС від 18.11.2024 №26-2411-40 (109605).

Відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» для організації реагування на аварії у 2025 році розроблено План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків для об'єкта, визначеного за результатами ідентифікації. План локалізації і ліквідації аварій та їх наслідків розроблений ТОВ «КРІАЛ-ПРОМ» та затверджений наказом Південного ЛВУМГ від 17.05.2025 №Д7105НО-25-381.

На виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» суб'єктом господарювання розроблено Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря по магістральним газопроводам з резервними нитками, компресорним станціям, газопроводам-відводам до газорозподільних станцій і газорозподільним станціям Південного ЛВУМГ ТОВ «Оператор ГТС України».

Перелік заходів за формою таблиці 10.2 виконано з урахуванням вищезазначених Плану та Заходів і наведено далі

**Таблиця 10.2. Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря**

| Найменування об'єкта підвищеної небезпеки                                                                                                                                                                                   | Місцезнаходження об'єкта підвищеної небезпеки                                                                                                             | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об'єкті | Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія безпеки, за якими проводилася ідентифікація об'єкта                                                          | Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря | Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації                                                                                                                                                                                             | Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Газорозподільна станція Городне Орлівського промислового майданчика Південного лінійного виробничого управління управління газопроводів Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» | Україна, 68712, Одеська область, Болградський район, Городненська сільська територіальна громада, село Городне, в кадастровому кварталі 5121482700:01:004 | Природний газ 1,7 т<br>Небезпечні речовини, які мають індивідуальні властивості, установлені за індивідуальними назвами, наведеними у таблиці 1 додатку 1 до Порядку (п. 18) Категорія 1  | Зріджені займисті гази, категорія 1 або 2 (зокрема, зріджений нафтовий газ) і природний газ<br>Речовина, яка має індивідуальні властивості P2 займисті гази Категорія 1 | Метан                                                                                                                                                    | У разі виникнення аварійної ситуації сповістити чергового диспетчера, керівництво.<br>У разі виникнення аварійної ситуації поблизу залізниць і автомобільних доріг вжити заходи, що виключають рух транспорту.<br>Провести необхідні переключення кранів для локалізації аварійної ділянки | У разі розгерметизації та утворення газової хмари – здійснити осадження водою та виключити джерела запалення.<br>У разі загорання застосовувати такі засоби пожежогасіння: пінний вогнегасник, дрібно розпилену воду, піну, порошок.<br>При виникненні пожежі викликати пожежно-рятувальні підрозділи та медичну допомогу.<br>Інформувати державні природоохоронні органи.<br>Локалізувати пожежу відповідно до ПЛЛА.<br>Провести ремонтно-відновлювальні роботи. |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | Одорант 0,39 т<br>Небезпечні речовини, які мають однорідні                                                                                                                                | P5с Займисті рідини E1 Категорія 1                                                                                                                                      | Метан                                                                                                                                                    | Виявити джерело витоку одоранту та перекрити відповідні крани, зупинити                                                                                                                                                                                                                    | Сповіднення відповідального персоналу про                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4 | 5 | 6                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   | (подібні)<br>індивідуальні<br>властивості залежно<br>від виду загроз,<br>установлені за<br>класами небезпечних<br>речовин та<br>категоріями<br>небезпеки,<br>наведеними у таблиці<br>2 додатка 1 до<br>Порядку<br>Категорія 1 |   |   | одоризаційну<br>установку.<br>У разі проливу на<br>поверхню або землю<br>негайно<br>нейтралізувати<br>речовину розчином<br>хлорного вапна або<br>гіпохлориду натрію.<br>Заливати водою<br>категорично<br>заборонено! | виникнення надзвичайної<br>ситуації.<br>У разі розгерметизації та<br>утворення газової хмари:<br>виключити джерела<br>запалювання; провести<br>евакуацію персоналу.<br>У разі загоряння<br>застосовувати засоби<br>пожежогасіння: піну,<br>пінний вогнегасник,<br>порошок; при об'ємному<br>гасінні – вуглекислий газ.<br>Локалізувати пожежу<br>відповідно до ПЛЛА.<br>Провести ремонтно-<br>відновлювальні роботи.<br>Інформувати державні<br>природоохоронні органи. |

## **16.6. Відомості про дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів**

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачені

Суб'єкт господарювання зобов'язується дотримуватися природоохоронних заходів у відповідності до вимог статті 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

## **16.7. Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству**

Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) наводяться відповідно до пунктів 10 та 13 цих Документів.

На ГРС Городне відсутні виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт відноситься до другої групи, основні джерела відсутні. Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні джерела відсутні). Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів відповідають вимогам чинного природоохоронного законодавства. Для неорганізованих стаціонарних джерел викиду нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються, регулювання здійснюється за вимогами дозволу.

Максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови не перевищують гігієнічних нормативів повітря населених місць і відповідають вимогам чинного законодавства України. Функціонування об'єкту відповідає вимогам чинного санітарно та природоохоронного законодавства України.

Відомості про відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) наводяться відповідно до пунктів 10 та 13 відповідних документів.

За умови виконання встановлених вимог, дотримання технологічних регламентів, здійснення виробничого контролю та своєчасного технічного обслуговування обладнання експлуатація об'єкта забезпечуватиме дотримання нормативів екологічної безпеки, а вплив викидів забруднюючих речовин на атмосферне повітря залишатиметься в межах допустимих значень.