

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ
ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ**

1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне й скорочене найменування підприємства	Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ТІМ КОМПАНІ» (ТОВ «ДРІМ ТІМ КОМПАНІ»)
Призначення підприємства	Вирощування сільськогосподарських культур та торгівля
Ідентифікаційний код	41075093
Ресстраційний номер облікової картки платника податків	410750915070
Юридична адреса	68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Комунальна, буд. 12, корп. А
Місцезнаходження суб'єкта	68400, Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Лугова, 64
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA51060010010032913
ПІБ керівника (контактна особа), Номер телефону Електронна пошта	Директор – Стоянов Валерій В'ячеславович +38 067 557 15 51; +38 097 685 96 20 visit.arciz@gmail.com
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	240 – товариство з обмеженою відповідальністю
Види діяльності об'єкта за КВЕД	01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний) 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 49.41 Вантажний автомобільний транспорт 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Наявність природоохоронної Документації у сфері охорони атмосферного повітря	Декларація № 105434/25 про провадження господарської діяльності Згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, об'єкт не підлягає процедурі ОВД, таким чином висновок не потрібен

2. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

ТОВ «ДРІМ ТІМ КОМПАНІ» - сільськогосподарське підприємство, яке, згідно статуту, здійснює господарську діяльність за наступними напрямками:

- вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
- вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;
- вирощування інших однорічних і дворічних культур;
- вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- **післяурожайна діяльність;**
- **оптова торгівля зерном**, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- оптова торгівля фруктами й овочами; роздрібна торгівля з лотків, на ринках та поза магазинів харчовими продуктами;
- роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
- **діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;**
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування та інш.

На проммайданчику за адресою: Одеська область, Болградський район, м. Арциз, вул. Лугова, 64, розташовано:

- нежитлова будівля з адміністративними приміщеннями;
- навіси з мехмайстернею.

В будівлі розташовані адміністративні приміщення, складські приміщення запчастин для с/х техніки.

Мехмайстерня призначена для власних потреб.

Для опалення адмінприміщень та мехмайстерні використовуються твердопаливні печі.

Для безперебійного електропостачання на підприємстві встановлено дизельгенератор.

Джерела утворення забруднюючих речовин:

Джерело 0001 – організоване, піч №1 (опалення адмінприміщень).

Джерело утворення шкідливих речовин – піч на дровах.

Встановлене обладнання: піч. Паливо: деревина.

Джерело 0002 – організоване, піч №2 (опалення приміщень мехмайстерні).

Джерело утворення забруднюючих речовин – піч на дровах.

Встановлене обладнання: піч. Паливо: деревина.

Джерело 6003 – неорганізоване, мехмайстерня.

Джерела утворення забруднюючих речовин – верстати встановлені в приміщенні

мехмайстерні.

Встановлено обладнання:

- заточний верстат 2 кола Ø 220мм;
- зварювальний апарат електродами
- пост різання пропан-бутановою сумішшю.

Крім цього, у приміщенні майстерні розташовано ємність з відпрацьованим маслом.

Джерело 0004 – організоване, дизельгенератор

Для забезпечення безперебійного електрозабезпечення за необхідністю використовується дизельгенератор. Забруднюючі речовини утворюються при роботі двигуна внутрішнього згорання дизельгенератору.

Встановлене обладнання: дизельгенератор, N= 30 кВт .

Джерело 0005 – організоване, септик

Господарсько-побутові стоки відводяться у водонепроникний вигріб (септик).

3. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними.

Обсяги викидів з.р. в атмосферне повітря стаціонарними джерелами визначаються на підставі звіту про інвентаризацію викидів з.р. в атмосферу ТОВ «ДРІМ ТІМ КОМПАНІ» і відповідно до «Переліку найпоширеніших і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.01 № 1598, «Переліком забруднюючих речовин і граничних значень потенційних викидів, по яких здійснюється державний облік» (додаток 1 до «Інструкції про порядок і критерії постановки на державний облік...» від 10.05.02 № 177).

Забруднюючі речовини відповідно до п. 2.9.1. /3/, що викидаються підприємством, класифікуються на:

- найпоширеніші забруднюючі речовини, викиди яких регулюються й по яких проводиться державний облік по Переліку, затвердженого постановою КМУ № 1598 від 29.11.2001 г.;
- небезпечні забруднюючі речовини, викиди яких регулюються й по яких проводиться державний облік по Переліку № 177 затвердженому наказом Минекоресурсів України від 10.05.2002 г. ;
- забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД).

**Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

№ з/ п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на Держоблік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
1.	01000	Метали та їх сполуки	0,00021	0,00021	-
1.1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0002	0,0002	0,1
1.2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00001	0,00001	0,005
2.	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0371	0,0401	3,0
2.1	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,0017	0,0017	1,0
2.2	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,0004	0,0004	0,5
3.	04000	Сполуки азоту	0,0611	0,0611	-
3.1	04001	Оксиди азоту(у пер. на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,0496	0,0496	1,0
3.2	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0005	0,0005	0,1
3.3	04003	Аміак	0,011	0,011	1,5
4.	05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,0129	0,013	-
4.1	05001	Сірки діоксид	0,0045	0,0045	1,5
4.2	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,0084	0,0084	0,03
5.	06000	Оксид вуглецю	1,0932	1,0932	1,5
6.	07000	Вуглецю діоксид	13,18	13,18	500
7.	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,002	0,002	1,5
8.	12000	Метан	0,00053	0,00053	10,0
Усього для підприємства			14,39	14,39	-
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,0371	0,0371	3,0
2	03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,0017	0,0017	1,0
3	03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,0004	0,0004	0,5
4	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,0496	0,0496	1,0
5	06000	Оксид вуглецю	1,0932	1,0932	1,5
6	05001	Сірки діоксид	0,0045	0,0045	1,5
		Усього:	1,1865	1,1865	-
Небезпечні забруднюючі речовини					
1	01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0002	0,0002	0,1
2	01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00001	0,00001	0,005
		Усього:	0,00021	0,00021	-

1	2	3	4	5	6
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта					
1	04003	Аміак	0,011	0,011	1,5
2	05002	Сірководень (H ₂ S)	0,0084	0,0084	0,03
3	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,002	0,002	1,5
4	12000	Метан	0,00053	0,00053	10,0
		Усього:	0,0219	0,0219	-
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД)					
1	04002	Азоту (I) оксид [N ₂ O]	0,0005	0,0005	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	13,18	13,18	500
		Усього:	13,1805	13,1805	-

Висновок.

Фактичні обсяги викидів по всім речовинам не перевищують порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік.

Таким чином, ТОВ «ДРІМ ТІМ КОМПАНІ» відноситься до III групи об'єктів та не підлягає взяттю на державний облік.

Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться очистка			Ступінь очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CASN/CAS	код	Найменування			об'ємна витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м ³ /с	масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м ³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку на вході в ГОУ, м ³ /с	масова концентрація на вході в ГОУ, мг/м ³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Газоочисне устаткування відсутнє													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
01000	Метали та їх сполуки	0,0002
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0002
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00001
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,037
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,002
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,001

1	2	3
04000	Сполуки азоту	0,061
04001	Оксиди азоту(у пер. на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,050
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,001
04003	Аміак	0,011
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,013
05001	Сірки діоксид	0,005
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,008
06000	Оксид вуглецю	1,093
07000	Вуглецю діоксид	13,180
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,002
12000	Метан	0,001
Усього для промислового майданчика		14,39

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Мале горіння, код 1.А.4

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,033
03001	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм і менше 10 мкм	0,002
03002	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм та менше	0,001
04000	Сполуки азоту	0,057
04001	Оксиди азоту(у пер. на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,045
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,001
04003	Аміак	0,011
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,005
05001	Сірки діоксид	0,005
06000	Оксид вуглецю	1,093
07000	Вуглецю діоксид	13,180
12000	Метан	0,001
Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)		14,369

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Інше виробництво, код 2.L

Таблиця 8.9

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
01000	Метали та їх сполуки	0,0002
01003	Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)	0,0002
01104	Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)	0,00001
3000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,007
04000	Сполуки азоту	0,004
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,004
06000	Оксид вуглецю	0,000
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,002
Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)		0,013

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

Обробка стічних вод, код 5.D

Таблиця 8.10

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тон, з трьома десятковими знаками
Код	найменування	
1	2	3
04000	Сполуки азоту	0,011
04003	Аміак	0,011
05000	Діоксид та інші сполуки сірки	0,008
05002	Сірководень (H ₂ S)	0,008
Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)		0,019

4. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин.

У відповідності з Методичними вказівками «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), під регулюванням викидів забруднюючих речовин в атмосферу треба розуміти їх нетривале скорочення в періоди несприятливих метеорологічних умов (далі НМУ).

Заходи щодо скорочення викидів з.р. в період НМУ передбачаються по трьох режимах роботи підприємства (на випадок отримання попередження Гідрометеоцентру про настання несприятливих умов).

По першому режиму передбачаються організаційно-технічні заходи, які забезпечують зниження викидів з.р. на 15-20 % не знижуючи при цьому об'ємів виробництва::

- посилення контролю за суворим дотриманням технологічного регламенту роботи обладнання;
- призупинення ремонтних робіт, пов'язаних з виділенням з.р. та т.п.

При отриманні попередження Гідрометеоцентру про погіршення умов розсіювання та накопиченні з.р. в атмосфері по другому та третьому режимах, враховуючи можливість тимчасового припинення роботи, процеси, пов'язані з виділенням з.р. тимчасово припиняються.

Регулювання викидів здійснюється з урахуванням прогнозу НМУ на підставі спостережень щодо можливого небезпечного зростання концентрацій шкідливих речовин в атмосферному повітрі.

Враховуючи, що в районі розташування підприємства підрозділами Державної метеорологічної служби не проводиться і не планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов, перелік заходів в період НМУ не розроблявся.

5. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству.

5.1. Висновок за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів.

У ході проведення порівняльної характеристики відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами із встановленими нормативами ГДВ виявлено:

джерела 0001, 0002:

- для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) встановлюється гранично допустимий викид відповідно до Законодавства – 150 мг/м^3 , у зв'язку з тим що величина масового потоку $\leq 0,5 \text{ кг/год}$.

- для речовин оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства (мг/м^3) не встановлені, регулювання по цим речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

джерела 0003:

- для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

встановлюється гранично допустимий викид відповідно до Законодавства – 150 мг/м^3 , у зв'язку з тим що величина масового потоку $\leq 0,5 \text{ кг/год}$.

- для речовин оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, сірки діоксид величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства (мг/м^3) не встановлені, регулювання по цим речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

- по речовинах неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства (мг/м^3) не встановлені, т.ч. регулювання здійснюється за вимогами.

джерело 0005:

- для речовини сірководень (H_2S) величина масового потоку менше нормативного значення, таким чином нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до Законодавства (мг/м^3) не встановлені, регулювання по цим речовинам здійснюється по величині масового потоку (г/с);

- для речовини аміак нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється по величині масового потоку (г/с).

джерело 6004:

- джерело 6004 – неорганізоване, тому регулювання викидів з.р. здійснюється по умовам.

У ході проведення порівняльної характеристики відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами встановленим нормативам гранично допустимих викидів перевищень останніх не виявлено.

5.2. Висновок за результатами розрахунків розсіювання

Під час визначення ступеню впливу негативних факторів на оточуюче середовище, аналіз результатів розрахунків розсіювання з.р. в атмосфері проводився в контрольних точках на території житлової забудови.

Для більш детального аналізу були задані контрольні точки:

№ з/п	Х точки	У точки
1	-36	11
2	-43	-11
4	-25	87
5	17	77
6	41	75
7	64	68

Оцінка рівня забруднення атмосфери виконана на майданчику розміром $1000 \times 1000 \text{ м}$ з кроком 25 м за умови максимального технологічного навантаження підприємства.

Рівень впливу викидів на атмосферне повітря в результаті виробничої діяльності оцінювався в долях ГДК і представлений у вигляді карт розсіювання.

При цьому бралось до уваги, що викид не чинить негативного впливу на атмосферне повітря у випадку, якщо: $(C + C_{\text{ф}}) / \text{ГДК м.р} \leq 1,0$,

де: C — значення концентрації забруднюючої речовини в даній точці, мг/м^3 ;

$C_{\text{ф}}$ — значення фонові концентрації речовини в тій самій точці, мг/м^3 .

Розрахунки розсіювання з.р. у атмосфері представлені у дод. 4.

Проведений аналіз розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері показав, що в контрольних точках концентрація забруднюючих речовин з урахуванням фону не перевищує ГДК по всіх речовинах, а саме:

Найменування речовини	ГДКм.р., мг/м ³	Максимальні концентрації з.р.	
		у частках ГДКм.р.	мг/м ³
Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO+NO ₂]	0,2	0,553	0,111
Оксид вуглецю	5,0	0,131	0,655
Сірки діоксид	0,5	0,072	0,036
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,5	0,828	0,414
Неметанові леткі органічні сполуки (вуглеводні граничні)	1,0	0,416	0,416
Неметанові леткі органічні сполуки (масло мінеральне нафтове)	0,05	<0,1	<0,005
Манган та його сполуки	0,01	0,422	0,004
Залізо та його сполуки	0,4	0,415	0,166
Аміак	0,2	<0,1	<0,02
Сірководень(H ₂ S)	0,008	0,441	0,0035

Узагальнена оцінка проведених розрахунків дозволяє зробити висновок, що здійснення виробничої діяльності, за умови виконання вимог технології, не спричинить погіршення якості атмосферного повітря на територіях прилеглих до району проведення виробничої діяльності.

Таким чином, експлуатація підприємства не приведе до порушення санітарно-гігієнічних нормативів