

Інформація про отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

(68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 8-л).

Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування	Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Скорочене найменування	ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»
Директор	Письменюк Вячеслав Леонівич, який діє на підставі Статуту
Призначення підприємства	Роздрібна торгівля
Ідентифікаційний код	31929492
Юридична адреса	65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14.
Місцезнаходження суб'єкта	68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 8л.
Код Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних	UA51100370010020298
Контактні номери телефонів	☎ (0482) 307-305
E-mail:	diplomat5@te.net.ua
Організаційно-правова форма господарювання (код КОПФГ)	120 - Приватне підприємство
Вид основної діяльності по (КВЕД)	47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 47.25 – Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах; 47.26 – Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 - Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах; 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля.

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

Супермаркет «Таврія - В» ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» розташоване за адресою: 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 8л, є підприємством сфери обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

Річний обсяг (2025рік) послуг підприємства.

№ п/п	Вид продукції	Од. вим.	Річний випуск
1	2	3	4
1	Хлібобулочна продукція	т/рік	19,428

Хлібобулочні вироби випікаються в ротаційній печі «Bongard», так само використовуються розтоєчна шафа «Bongard», міксер «Spar», раскативатель тіста «Bongard», тістомешальна машина «Spiral», округлювач тіста «Bongard», формувальна машина «Bongard», борошнопросіювач, хліборізка C42-S, пакувальна машина ВХ-450.

Все це обладнання розташоване в борошняному цеху (дж. 0001, 6002).

Кількість роботи борошняного цеху - 9год/зміну, 2352год/рік.

Кількість хлібобулочної продукції - 19,428тони.

Шкідливі викиди: НМЛОС(спирт етиловий), акролеїн, ацетальдегід, кислота оцтова,

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочаст. та волокна), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5 мкм.

Для забезпечення супермаркету резервним електроживленням, встановлений дизель-генератор JCB 90QS, потужністю 72кВт (дж.0003). Витрата палива в 2025році – 5,5т/рік.

Шкідливі викиди: оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочаст. та волокна), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм, метан, азоту (1) оксид [N₂O], діоксид вуглецю.

Продуктивність технологічного устаткування.

№ п/п	Найменування обладнання	Потужність устаткування(кВт)	Час роботи устаткування
1	Піч пароконвекційна «Bongard»	38,0	2352
2	Борошнопросіювач	0,15	800
3	Расточна шафа «Bongard»	2,0	2352
4	Хліборізка C42-S	0,55	2352
5	Раскативатель «Bongard»	0,44	2352
6	Тістомешальна машина «Spiral»	2,57	2352
7	Міксер промисловий «5par»	1,2	2352
8	Округлювач тіста «Bongard»	0,55	2352
9	Формувальна машина «Bongard»	0,55	2352
10	Настільна пакувальна машина НХ-450	0,18	2352
11	Дизель-генератор «JCB90QS»	72кВт	470год/рік

Терміни введення в експлуатацію.

№ п/п	Найменування технологічного обладнання	Дата введення в експ-цію	Нормативний строк амортизації (місяць)
1	Піч пароконвекційна «Bongard»	19.06.2020	144
2	Борошнопросіювач	19.06.2020	36
3	Расточна шафа «Bongard»	19.06.2020	144
4	Хліборізка C42-S	19.06.2020	60
5	Раскативатель тіста «Bongard»	19.06.2020	60
6	Тістомешальна машина «Spiral»	19.06.2020	144
7	Міксер промисловий «5par»	19.06.2020	60
8	Округлювач тіста «Bongard»	19.06.2020	60
9	Формувальна машина «Bongard»	19.06.2020	60
10	Настільна пакувальна машина НХ-450	19.06.2020	36
11	Дизель-генератор «JCB90QS»	19.06.2020	144

СИРОВИНА, допоміжні матеріали, які необхідні для випуску продукції.

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
Сировина					
1	Борошно		Герметична упаковка	21,412	ДСТУ 26791-89
2	Сіль		Герметична упаковка	0,318	ДСТУ 3583-97
3	Дріжджі		Спец.упаковк.а, мороз. ка-ра	0,36	ДСТУ 4812:2007

№ з/п	Сировина, допоміжні матеріали	Призначення	Умови зберігання	Річне викор-ня, т/рік	Наявність документації, що регламентує вимоги санітарного законодавства
1	2	3	4	5	6
4	Яйця	Випікання хлібобулочних виробів	Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,477	ДСТУ 5028:2008
5	Маргарин		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,936	ДСТУ Б В.2.6-2:2009
6	Цукор		Мішки	1,56	ДСТУ 4623:2006
7	Добавки, наповнювачі, повидло		Спеціальна тара	0,068	ДСТУ 6072:2009
8	Вершкове масло		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,12	ДСТУ 4592:2006
9	Масло рослинне		Герметична упаковка	0,152	ТУ У 15.4-30142319-002:2007
10	Начинка		Спеціальна тара	0,932	ДК 021:2015
11	Сметана		Спец.упаковка, мороз. ка-ра	0,045	ДСТУ 3868-99
Допоміжні матеріали					
1	Дизельне паливо	Резервне живлення	-	5,5	ДСТУ 3868-99

Використання палива для технологічних потреб, вироблення тепла, пари та електричної енергії, а також транспортних потреб на території підприємства.

Види палива	Річне викор-ня, т/рік	Вміст сірки, %	Вміст золи, %	Калорійність, Ккал/м³	Направлення використання							
					Технологічні потреби	транспорт (внутрішній)	Вироблення електроенергії, кВт год./рік			Вироблення пари та тепла, Гкал/рік		
							Усього	на власні потреби	Інше	Усього	на власні потреби	Інше
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Дизельне паливо	5,5	2,5	0,15	39,5	-	-	33840	33840	-	-	-	-

Відомості про район, місце знаходження об'єкту.

Геодезичні координати визначаються відповідно до Інструкції про порядок визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в області охорони атмосферного повітря, затвердженої наказом Міністрресурсів України від 22.05.01 № 190.

Геодезичні координати

Широта			Довгота		
градуси (о)	хвилини (')	секунди (")	градуси (о)	хвилини (')	секунди (")
1	2	3	4	5	6
ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»					
46	18	02	30	39	26

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

№ п/п	Забруднююча речовина		Фактичний об'єм викидів, т/год	Потенціальний об'єм викидів, т/год	Порогові знач. потенційних викидів для узяття на Держоблік
	Код	Найменування			
1	2	3	4	5	6
1	03000 2902	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (мікроч. та волокна)	0,0042	0,0042	3

	<u>03001</u> -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,00001	0,00001	1,0
	<u>03002</u> -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,0015	0,0015	0,5
2	<u>11000</u> <u>1061</u>	НМЛОС Спирт етиловий	0,032	0,032	1,5
3	<u>11004</u> <u>1301</u>	Акролеїн	$0,1 \times 10^{-7}$	$0,1 \times 10^{-7}$	0,004
4	<u>11006</u> <u>1317</u>	Ацетальдегід	0,0006	0,0006	0,03
5	<u>11028</u> <u>1555</u>	Кислота оцтова	0,003	0,003	0,8
6	<u>04001</u> <u>00301</u>	Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,165	0,165	1,0
7	<u>06000</u> <u>00337</u>	Оксид вуглецю	0,007	0,007	1,5
8	<u>05001</u> <u>0330</u>	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,032	0,032	1,5
9	<u>12000</u> <u>0410</u>	Метан	0,0007	0,0007	10
10	<u>04002</u> -	Азоту(1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
11	<u>07000</u> -	Вуглецю діоксид	16,72	16,72	500
Всього по майданчику			0,2460	0,2460	
Найбільш поширені забруднюючі речовини					
1	<u>03000</u> <u>2902</u>	Речовини у вигляді сусп. тв. ч-к (мікроч. та волокна)	0,0042	0,0042	3,0
	<u>03001</u> -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 10мкм	0,00001	0,00001	1,0
	<u>03002</u> -	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок менше 2,5мкм	0,0015	0,0015	0,5
2	<u>04001</u> <u>00301</u>	Оксид азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту	0,165	0,165	1,0
3	<u>06000</u> <u>00337</u>	Оксид вуглецю	0,007	0,007	1,5
4	<u>05001</u> <u>0330</u>	Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки	0,032	0,032	1,5
		РАЗОМ	0,2097	0,2097	
Небезпечні забруднюючі речовини					
5	<u>11028</u> <u>1555</u>	Кислота оцтова	0,003	0,003	0,8
6	<u>11006</u> <u>1317</u>	Ацетальдегід	0,0006	0,0006	0,03
7	<u>11004</u> <u>1301</u>	Акролеїн	$0,1 \times 10^{-7}$	$0,1 \times 10^{-7}$	0,004
		РАЗОМ	0,0036	0,0036	
Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах					
8	<u>11000</u> <u>1061</u>	НМЛОС Спирт етиловий	0,032	0,032	1,5
9	<u>12000</u> <u>0410</u>	Метан	0,0007	0,0007	10
		РАЗОМ	0,0327	0,0327	
Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ)					
10	<u>04002</u> -	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,0001	0,0001	0,1
11	<u>07000</u> -	Вуглецю діоксид	16,72	16,72	500

ВИСНОВОК.

Порівняння кількості речовини, які викидаються в атмосферне повітря ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» (Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 8л) з пороговими значеннями цих речовин, згідно переліку №177, показали що підприємство відноситься до третьою групи підприємств.

Популярне резюме для ознайомлення громадськості.

Повідомлення ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Приватне підприємство «ТАВРІЯ ПЛЮС» (ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС»), код ЄДРПОУ 31929492.

Місто знаходження юридичної особи: 65091, м. Одеса, вул. М'ясоїдівська 14, телефон (0482)-307-305, електронна пошта: diplomat5@te.net.ua.

Фактичне місто розташування 4-х майданчиків:

- 1). 65020, м. Одеса, вул. Тираспольська 35, прим.501;
- 2). 68004, Одеська обл, м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 15-П;
- 3). 68002, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 23;
- 4). 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захистників України 8-Л.

Метою надання інформації є одержання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючих об'єктів.

Основна діяльність ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» - сфера обслуговування населення, яке здійснює роздрібну торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені наступні джерела забруднення:

- 1). 65020, м. Одеса, вул. Тираспольська 35, прим.501;

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені наступні джерела забруднення: дизельний генератор JCB G 45QX -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту—0,075т/рік, оксид вуглецю — 0,004т/рік, сірки діоксид — 0,015т/рік, метан — 0,0003 т/рік, азоту(1) оксид N₂O — 0,002т/рік, вуглецю діоксид — 7,6т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок— 0,002т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 10)—0,0003т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) — 0,00003т/рік.

Загальний обсяг викидів складає—0,0966т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

- 2). 68004, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Олександрійська 15-П.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені наступні джерела забруднення: дизельний генератор JCB G 45QX -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту — 0,071т/рік, оксид вуглецю — 0,0034т/рік, сірки діоксид — 0,014т/рік, метан — 0,0003т/рік, азоту(1) оксид N₂O — 0,0002т/рік, вуглецю діоксид — 7,23т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок— 0,0024т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(PM 10)—0,00003т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) — 0,000005т/рік.

Загальний обсяг викидів складає—0,0911т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

- 3). 68002, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захисників України 23;

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені наступні джерела забруднення: дизельний генератор JCB G 65QS -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту — 0,120т/рік, оксид вуглецю — 0,007т/рік, сірки діоксид — 0,0147т/рік, метан — 0,0005т/рік, азоту(1) оксид N₂O — 0,00009т/рік, вуглецю діоксид — 12,16т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок— 0,0004т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок(PM 10)—0,0003т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (PM 2,5) — 0,00008т/рік.

Загальний обсяг викидів складає—0,1430т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

- 4). 68001, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Захистників України 8-Л.

При проведенні інвентаризації джерел викидів на майданчику підприємства, були визначені слідуючи джерела забруднення: піч ротоційна «Bongard»-2од., розтоєчна шафа «Bongard»-1од., міксер «Spar»-1од., раскативатель тіста «Bongard»-1од., округлювач тіста «Bongard»-1од., тістомешальна машина «Spiral»-1од., формувальна машина «Bongard»-1од., борошнопросіювач-1од., хліборізка С42-S-1од., пакувальна машина ВХ-450-1од., дизельний генератор JCB90QS -1од.

Викиди забруднюючих речовин по майданчику: оксиди азоту – 0,165т/рік, оксид вуглецю – 0,007т/рік, сірки діоксид – 0,032т/рік, метан – 0,0007т/рік, азоту(1) оксид N_2O – 0,0001т/рік, вуглецю діоксид – 16,72т/рік, спирт етиловий - 0,032т/рік, акролеїн – 0,00000001т/рік, ацетальдегід– 0,0006т/рік, кислота оцтова – 0,003т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,0042т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 10)–0,00001т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (РМ 2,5) – 0,0015т/рік.

Загальний обсяг викидів складає–0,2460т/рік (без врахування вуглецю діоксид).

На майданчиках ПП «ТАВРІЯ ПЛЮС» впровадження найкращих існуючих технологій не передбачається.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству. Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309 від 27.06.2006 року «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел», встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати.

Зауваження та пропозиції щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами необхідно надсилати: до Одеської облдержадміністрації, за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка 4, тел/факс (0482) 34-29-71, тел. 718-92-47 або на електронну пошту: genotdel@od.gov.ua; до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА за адресою: 65107 м. Одеса, вул. Канатна, 83, телефон контактної особи - (048)728-35-05, або на електронну пошту: ecolog@odessa.gov.ua.

Строк подання зауважень та пропозицій протягом 30 календарних днів з дня опублікування в ЗМІ.