Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди
ТОВ «МУЛЬТИТРАНС»

Товариство з обмеженою відповідальністю «МУЛЬТИТРАНС» (ТОВ «МУЛЬТИТРАНС», код ЄДРПОУ – 25024651, юридична адреса: 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова,2В; адреса місцезнаходження об'єктів (2 ділянки): 67822, Одеська обл. Одеський р-н, с. Нова Долина, вул. Г. Кудряшова, 2В та Одеська область, Одеський (колишній Овідіопольський) район, с. Нова Долина, вул. Геннадія Кудряшова 2/8і (колишня вул. Крупської). Тел. +380504909781, e-mail: multitrans.ltd@ukr.net) займається транспортуванням та експедируванням вантажів. Має на меті отримати один дозвіл на викиди для існуючих об'єктів.

Згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об'єкт підлягає оцінці впливу на довкілля та отримав позитивний висновок.

Основними джерелами впливу на атмосферне повітря є: металообробляючі верстати, процеси зварювання, шиномонтаж, заряджання автоакумуляторів, котлоагрегати, ємності для ДП, бензогенератор. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин (далі - ЗР) (у т/рік): залізо -0,002, манган - 0,0004, хром - 0,000002, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,489, оксиди азоту -0,163, азоту (I) оксид - 0,015, сірки діоксид - 0,008, сірчана кислота - 0,006, оксид вуглецю – 0,266, вуглецю діоксид – 378,520, 1,3-бутадієн - 0,00002, ксилол - 0,009, уайт-спірит - 0,009, вуглеводні насичені С12-С19 - 0,180, метан - 0,018, кремнію діоксид аморфний - 0,0005, титану діоксид - 0,0001, натрію гідрооксид - 0,004, емульсол - 0,001, всього - 379,692.

Об'єкт відноситься до третьої групи в залежності від ступеня впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються, так як виробництва та технологічне устаткування, на яких вони повинні впроваджуватися, відсутні.

Перевищення гігієнічних нормативів за результатом розрахунку розсіювання ЗР в атмосферному повітрі та за даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень концентрацій ЗР акредитованою лабораторією на межі санітарно-захисної зони та в сельбищній зоні, не виявлено. Санітарно-захисна зона витримана. Фактичні масові концентрації ЗР із стаціонарних джерел не перевищують встановлених значень нормативів граничнодопустимих викидів (далі - ГДВ). Тому заходи щодо скорочення викидів не передбачаються, а також раніше не встановлювались. Для неорганізованих стаціонарних джерел нормативи ГДВ не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог до них. Надано пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди об'єкту до технологічних процесів, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку, виробничого контролю до адміністративних дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру.

Зауваження та пропозиції від громадськості слід направляти протягом 30 календарних днів з дня публікації до Одеської обласної військової адміністрації за адресою: 65032, м. Одеса, пр-т Шевченка, 4. Тел. 048 718 94 86, genotdel@od.gov.ua